

WOOD LOOK

Treverckhic



MARAZZI



suite
man clothing

Treverkchic

Colecția Treverkchic pune în valoare un aspect artizanal și creativ, inspirat cu naturalețe din materie. Gresie fină porțelanată cu aspect de lemn a colecției Treverkchic, este disponibilă în 6 culori - Noce italiano, Noce franceze, Noce americano, Noce tinto, Teak, Teak Africa (Nuc italian, Nuc francez, Nuc american, Nuc colorat, Tec, Tec Africa) - și 4 formate între care noul 19x150 cm. Conceput pentru montarea pardoselii în spații rezidențiale interioare ca livinguri, bucătării, băi, dormitoare, dar și în comerciale ușoare.



MLJU Block Silver 75x75cm
MH32 Treverkchic Noce Tinto 15x120cm



MH2Z Treverkchic Noce Italiano 15x120cm
MH2T Treverkchic Noce Italiano 20x120cm
MH2M Treverkchic Noce Italiano 30x120cm



MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm
MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm



MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm
MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm



MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm

MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm



suite
man clothing

Treverkchic Index


Treverkchic

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă




Noce Americano

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|----------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|----|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 15x120cm | Natural | MH31 | Treverkchic Noce Americano | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 6 | 1,08 | 21,60 | 40 | 43,20 | 863,83 |
| 30x120cm | Natural | MH2P | Treverkchic Noce Americano | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 1,08 | 22,32 | 48 | 51,84 | 1.071,30 |
| 20x120cm | Natural | MH2V | Treverkchic Noce Americano | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 0,72 | 14,20 | 60 | 43,20 | 851,73 |




Noce Francese

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|---------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|----|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 15x120cm | Natural | MH30 | Treverkchic Noce Francese | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 6 | 1,08 | 22,46 | 40 | 43,20 | 898,32 |
| 30x120cm | Natural | MH2N | Treverkchic Noce Francese | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 1,08 | 22,71 | 48 | 51,84 | 1.090,22 |
| 20x120cm | Natural | MH2U | Treverkchic Noce Francese | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 0,72 | 14,98 | 60 | 43,20 | 898,69 |




Noce Italiano

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|---------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|----|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 15x120cm | Natural | MH2Z | Treverkchic Noce Italiano | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 6 | 1,08 | 22,46 | 40 | 43,20 | 898,50 |
| 30x120cm | Natural | MH2M | Treverkchic Noce Italiano | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 1,08 | 22,56 | 48 | 51,84 | 1.082,71 |
| 20x120cm | Natural | MH2T | Treverkchic Noce Italiano | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 0,72 | 15,00 | 60 | 43,20 | 900,00 |



Noce Tinto

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|----|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 15x120cm | Natural | MH32 | Treverkchic Noce Tinto | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 6 | 1,08 | 21,88 | 40 | 43,20 | 875,20 |
| 30x120cm | Natural | MH2Q | Treverkchic Noce Tinto | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 1,08 | 22,31 | 48 | 51,84 | 1.071,07 |
| 20x120cm | Natural | MH2W | Treverkchic Noce Tinto | MM 9,5 | · | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 0,72 | 14,60 | 60 | 43,20 | 875,91 |



Teak Africa

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|-------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|----|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 15x120cm | Natural | MH34 | Treverkchic Teak Africa | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 6 | 1,08 | 22,06 | 40 | 43,20 | 882,35 |
| 30x120cm | Natural | MH2S | Treverkchic Teak Africa | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 1,08 | 21,83 | 48 | 51,84 | 1.047,70 |
| 20x120cm | Natural | MH2Y | Treverkchic Teak Africa | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 0,72 | 14,78 | 60 | 43,20 | 886,52 |



Teak Asia

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|-----------|--------|-----------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|----|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 15x120cm | Natural | MH33 | Treverkchic Teak Asia | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 6 | 1,08 | 22,05 | 40 | 43,20 | 881,99 |
| 30x120cm | Natural | MH2R | Treverkchic Teak Asia | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 1,08 | 22,69 | 48 | 51,84 | 1.089,30 |
| 20x120cm | Natural | MH2X | Treverkchic Teak Asia | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | R9 | | Class 1 | | | | G | V3 | 3 | 0,72 | 14,74 | 60 | 43,20 | 884,52 |



Mosaico Esagona Noce Francese

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|-----------------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 25x30cm | Natural | MH5Q | Treverkchic Noce Francese Mosaico | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,30 | 6,13 | 63 | 18,90 | 386,40 |



Mosaico Esagona Noce Tinto

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 25x30cm | Natural | MH5S | Treverkchic Noce Tinto Mosaico | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,30 | 6,13 | 63 | 18,90 | 386,40 |



Mosaico Esagona Teak Africa

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|---------------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 25x30cm | Natural | MH5U | Treverkchic Noce Africa Mosaico | MM 9,5 | - | Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet | Placari de pardoseala si de perete | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,30 | 6,13 | 63 | 18,90 | 386,40 |



Mosaico Esagona Teak Asia

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|-------------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 25x30cm | Natural | MH5T | Treverkchic Teak Asia Mosaico | MM 9,5 | . | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,30 | 6,13 | 63 | 18,90 | 386,40 |



Mosaico Esagona Noce Americano

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|------------------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 25x30cm | Natural | MH5R | Treverkchic Noce Americano Mosaico | MM 9,5 | . | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,30 | 6,13 | 63 | 18,90 | 386,40 |



Mosaico Esagona Noce Italiano

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|-----------------------------------|----------|-------|--|------------------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 25x30cm | Natural | MH5P | Treverkchic Noce Italiano Mosaico | MM 9,5 | . | Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț | Placari de pardoseala si de perete | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,30 | 6,13 | 63 | 18,90 | 386,40 |

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



CAM Sassuolo



UKCA
009MRZUK



ISO 45001



Certificare
Greenguard



CAM Finale
Emilia



SASO



ISO 9001



Certificare
LEED



CCC



Green Building
Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI



EPD Italy



HPD



UKCA
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI