

WALL COVERINGS

# Terramix



MARAZZI

# Terramix

Terramix în format mic 7x28 cm reprezintă o nouă propunere de gresie pentru a răspunde oricărui tip de cerință, atât pentru interioare cât și pentru exterioare. Terramix este o colecție cu iz nordic, a cărei amplasare, atât pentru pardoseală cât și pentru placare, îi amplifică versatilitatea și posibilitățile de folosire, atât în spații rezidențiale, cât și comerciale.




## Le sac<sup>#1</sup> en papier

Ce sac est fabriqué  
à partir de papier végétal.  
100 % naturel.  
Double épaisseur 180g/m<sup>2</sup> :  
kraft brun doublé  
de kraft brun.

Capacité : 33 litres.  
100 % Ecographik.™  
Ne jetez pas.  
Peut servir plusieurs fois.

Papier est un produit original be-poles™











MMKW Terramix Nero 7x28cm  
MLK1 Block Silver Strutturato 30x60cm



MMKW Terramix Nero 7x28cm  
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora Rt 37x150cm  
MLK1 Block Silver Strutturato 30x60cm















# Terramix Index

# Terramix

- Gresie Porțelanată



## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKY	Terramix Beige	MM 09		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,28	52	50,96	950,75




## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKV	Terramix Bianco	MM 09		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,46	52	50,96	959,88




## Marrone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKX	Terramix Marrone	MM 09		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,31	52	50,96	951,99



## Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKW	Terramix Nero	MM 09		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,57	52	50,96	965,70



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMRF	Terramix Dec Nero	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V4	6	0,12	1,95	100	11,76	194,99
7x28cm	Natural	MMRG	Terramix Dec Marrone	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V4	6	0,12	1,95	100	11,76	194,99

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD

UKCA  
009MRZUK

ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Fiorano



SASO



ISO 45001

Certificare  
Greenguard

CCC



ISO 9001

Certificare  
LEED

CE 001MRZI

Green Building  
Council

FDES



CE 009MRZI



GPP



Declare

UKCA  
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**