

WOOD LOOK

Treverkmore



MARAZZI

Treverkmore

Treverkmore este rodul unei inspirații combinate între eleganța lemnului și esențialitatea gresiei. 5 culori pentru a da viață unei atmosfere natural învăluitoare cu o propunere care lasă semnul pentru importante umbriri și bogata tramă de nervuri pe suprafețe.









Treverkmore Index

Treverkmore

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă




Almond

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYU	Treverkmore Almond	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,15	40	38,40	766,01
20x120cm	Grip	MMZH	Treverkmore Grip Almond	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,72	40	38,40	788,99



Coffee

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYX	Treverkmore Coffee	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,42	40	38,40	776,86
20x120cm	Grip	MMZL	Treverkmore Grip Coffee	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	20,76	40	38,40	830,27




Fumè

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYY	Treverkmore Fume	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,35	40	38,40	773,88
20x120cm	Grip	MMZM	Treverkmore Grip Fume	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,96	40	38,40	758,59



Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYV	Treverkmore Natural	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,67	40	38,40	746,94
20x120cm	Grip	MMZJ	Treverkmore Grip Natural	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,97	40	38,40	758,89



Oak

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYW	Treverkmore Oak	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,64	40	38,40	785,44
20x120cm	Grip	MMZK	Treverkmore Grip Oak	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,04	40	38,40	761,75

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



CAM Sassuolo



UKCA
009MRZUK



ISO 45001



Certificare
Greenguard



CAM Finale
Emilia



SASO



ISO 9001



Certificare
LEED



CCC



Green Building
Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI



EPD Italy



HPD



UKCA
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI