

GRANDE

Grande Concrete Look



MARAZZI



Grande Concrete Look

Concrete Look face trimitere la forța expresivă a betonului, interpretată într-o versiune soft, cu o grafică netedă și ușor neregulată. O propunere care capătă caracter și eclecticism în dimensiunile extra-large ale colecției.





MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm
MQ71 Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MQ6Z Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MP8Y Lume Bone Lux 6x24cm



MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MGTG Artcraft Calce 5x30cm





MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MQ6Z Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3D Ink Rt 160x320cm



MNUL Grande Decoro Foliage Rt 120x278cm
MMD6 Vivo Tabacco Rt 22x180cm
MJWQ Grande Stone Look Bahia Black Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm









M0Z3 Grande Concrete Look White Natural Rt 6Mm 160x320cm
M0TW Grande Concrete Look Smoke Natural Rt 6Mm 160x320cm



MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm





M0Z3 Grande Concrete Look White Natural Rt 6Mm 160x320cm
M0TV Grande Concrete Look Graphite Rt 6Mm 160x320cm



M0TV Grande Concrete Look Graphite Rt 6Mm 160x320cm
















Grande Concrete Look Index

MQ6Z Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm


Grande Concrete Look

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă




Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGPS	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	46,28	18	60,05	833,07
162x324cm	Natural	MGS9	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Puro 12mm	MM 12	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	144,60	9	47,24	1.301,36
160x320cm	Natural	MGSF	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6mm	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNHN	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MNH2	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31




Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Natural	MGSC	Grande Concrete Look Black Natural Puro 12mm	MM 12	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MMSG	Grande Concrete Look Black Natural Rt 6mm	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNH9	Grande Concrete Look Black Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MNH0	Grande Concrete Look Black Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Carbon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGQS	Grande Concrete Look Cementum Carbon Natural Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	48,99	18	60,05	881,76



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGR1	Grande Concrete Look Cementum Cotto Natural Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95

Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M0GD	Grande Concrete Look Crete Rettificato	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
162x324cm	Natural	M0TU	Grande Concrete Look Crete Natural 12mm	MM 12	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	143,45	9	47,24	1.291,04
160x320cm	Natural	M0TX	Grande Concrete Look Crete Rt 6mm	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	75,13	14	71,68	1.051,80
160x320cm	Natural	M37W	Grande Concrete Look Crete Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
162x324cm	Natural	M383	Grande Concrete Look Crete Natural 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MCCX	Grande Concrete Look Crete Natural 20mm	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQ7	Grande Concrete Look Crete Natural 20mm Stuoiato	MM 20	.		Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43

Graphite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M0GG	Grande Concrete Look Graphite Rettificato	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
162x324cm	Natural	M0TK	Grande Concrete Look Graphite 12mm	MM 12	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	M0TV	Grande Concrete Look Graphite Rt 6mm	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	14	71,68	1.088,70
160x320cm	Natural	M37Y	Grande Concrete Look Graphite Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
162x324cm	Natural	M385	Grande Concrete Look Graphite Natural 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MCCY	Grande Concrete Look Graphite Natural 20mm	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQ8	Grande Concrete Look Graphite Natural 20mm Stuoiato	MM 20	.		Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43

Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGR2	Grande Concrete Look Cementum Indigo Natural Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95

Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Natural	MQ6U	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Stuoiato Rt	MM 06	-		Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MQ6V	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural 12mm Puro Stuoiato	MM 12			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MQ8T	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural 12mm Puro	MM 12		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MQVR	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Puro 20mm	MM 20			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial									1	5,25	263,10	12	62,99	3.157,17
162x324cm	Natural	MQWF	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Puro 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial									1	5,25	263,10	12	62,99	3.157,17

Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGQW	Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt	MM 06	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,23	18	60,05	850,06

Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MOGE	Grande Concrete Look Mud Rettificato	MM 06	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06

Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Natural	MNH1	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	-		Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MGR3	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt	MM 06	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
162x324cm	Natural	MGSA	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Puro 12mm	MM 12		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MGSH	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt 6mm	MM 06	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNH8	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05

Olive

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGR4	Grande Concrete Look Cementum Olive Natural Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95

Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M0GC	Grande Concrete Look Sand Rettificato	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
120x278cm	Natural	MGR5	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
162x324cm	Natural	MGSD	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Puro 12mm	MM 12	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	143,37	9	47,24	1.290,34
160x320cm	Natural	MGSJ	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 6mm	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNHF	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MNGZ	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31


Slow Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MQ6Y	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ6Z	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	69,49	14	71,68	972,86
162x324cm	Satin	MQ74	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ78	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	.		Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Satin	MQNQ	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95




Slow Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MQ6W	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ70	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	69,17	14	71,68	968,39
162x324cm	Satin	MQ73	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoaiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ77	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Rt Stuoaiato	MM 06	·		Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Satin	MQNS	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95



Slow Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MQ6X	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ71	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MQ72	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoaiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ79	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Rt Stuoaiato	MM 06	·		Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Satin	MQNR	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95




Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MOGF	Grande Concrete Look Smoke Rettificato	MM 06	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
162x324cm	Natural	MOTL	Grande Concrete Look Smoke Natural 12mm	MM 12		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	150,40	9	47,24	1.353,56
160x320cm	Natural	MOTW	Grande Concrete Look Smoke Natural Rt 6mm	MM 06	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	75,48	14	71,68	1.056,76
160x320cm	Natural	M37X	Grande Concrete Look Smoke Natural Rt 6mm Stuoaiato	MM 06	·		Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
162x324cm	Natural	M384	Grande Concrete Look Smoke Natural 12mm Stuoaiato	MM 12			Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MCDC	Grande Concrete Look Smoke Natural 20mm	MM 20		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQ9	Grande Concrete Look Smoke Natural 20mm Stuoaiato	MM 20			Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Natural	MOZ3	Grande Concrete Look White Natural Rt 6mm	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,80	14	71,68	1.075,15
120x240cm	Natural	M297	Grande Concrete Look White Rettificato	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,88	40,70	20	57,60	814,02
160x320cm	Natural	M37Z	Grande Concrete Look White Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
120x120cm	Natural	M29K	Grande Concrete Look White Rettificato	MM 06	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,88	46,01	20	57,60	920,13
162x324cm	Natural	MCDP	Grande Concrete Look White Natural 20mm	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Worktop			> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQS	Grande Concrete Look White Natural 20mm Stuoiato	MM 20	.		Worktop			> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43
162x324cm	Natural	MC7X	Grande Concrete Look White Natural Puro 12mm	MM 12	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	145,44	9	47,24	1.308,93
162x324cm	Natural	MCVX	Grande Concrete Look White Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	151,96	9	47,24	1.367,67



Foliage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MNUL	Grande Decoro Foliage Rt	MM 06	.		Placare de perete										1	3,34	50,00	18	60,05	900,00



Luxor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MNUN	Grande Decoro Luxor Rt	MM 06	.		Placare de perete										1	3,34	50,05	18	60,05	900,90

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



FDES



CE 011MRZ



ISO 50001



ISO 17889-1



Declare

UKCA
001MRZUK

ISO 45001

Certificare
Greenguard

HPD

UKCA
011MRZUK

ISO 9001

Certificare
LEED

CAM Casiglie



SASO

Green Building
Council

NSF



CCC



MOCA



GPP



NSF



CE 001MRZI



KOSHER

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI