

CONTRACTORS FLOORS

Stream



MARAZZI

Stream

Suprafețele inspirate din piatră naturală se întâlnesc în colecția Stream pentru pardoseli și placări, disponibilă în 5 culori cu aer delicat și în formatele 60x120, 75x75, 60x60, 45x45 și 30x60, acesta din urmă fiind disponibil și pentru suprafețe exterioare. Cele două formate diferite pentru placări, 25x76 și 20x50, la care se adaugă 2 structuri tridimensionale și decorațiuni cu motive geometrice, se potrivesc perfect cu pardoselile din gresie porțelanată.





M9RR Stream Ivory Rt 75x75cm
M9PX Stream Ivory 25x76cm



M15N Stream Decoro Reverse White 20x50cm
M0T6 Stream Grey 20x50cm



MOXY Stream Grey Dec Classic Rt 60x60cm
MOUB Stream Grey Rt 60x60cm



MOY1 Stream Ivory Dec Classic Rt 60x60cm
MOUV Stream Ivory Rt 60x60cm



M9Q1 Stream Decoro Fierce White 25x76cm
M9PY Stream Grey 25x76cm

M9RU Stream Grey Rt 75x75cm



M0V6 Stream Beige Str Rt 30x60cm
M0UW Stream Beige Rt 60x60cm



M0U9 Stream White Rt 60x60cm



MOU3 Stream Grey Rt 60x120cm
MOTF Stream Grey Mosaico 20x50cm



MOU2 Stream Anthracite Rt 60x120cm





M0TC Stream Ivory Struttura Wind 20x50cm
M0T7 Stream Ivory 20x50cm

M0U6 Stream Beige Rt 60x120cm
M0TE Stream Beige Mosaico 20x50cm






Stream Index

M9PW Stream White 25x76cm
M9PR Stream White Struttura Fiber 3D 25x76cm

Stream

- Gresie Porțelanată · Placare Cu Pastă Albă



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M0U2	Stream Anthracite Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,93	36	51,84	969,33
60x60cm	Natural	M0U7	Stream Anthracite Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,34	40	43,20	813,71
30x60cm	Natural	M0UX	Stream Anthracite Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,02	48	51,84	960,89
30x60cm	Structured Surface	M0V2	Stream Anthracite Str Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,09	48	51,84	964,46
75x75cm	Natural	M9RV	Stream Anthracite Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,63	42	47,25	908,65
45x45cm	Natural	M0VQ	Stream Anthracite	MM 08	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,59	34	41,31	767,99




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M0U6	Stream Beige Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,42	36	51,84	987,05
60x60cm	Natural	M0UW	Stream Beige Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,26	40	43,20	850,56
30x60cm	Natural	M0V1	Stream Beige Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,38	48	51,84	1.026,33
30x60cm	Structured Surface	M0V6	Stream Beige Str Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,97	48	51,84	958,40
20x50cm	Matt	M0T8	Stream Beige	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	18,58	48	67,20	892,07
25x76cm	Matt	M9PZ	Stream Beige	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,38	54	61,56	884,74
75x75cm	Natural	M9RT	Stream Beige Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,78	42	47,25	914,63
45x45cm	Natural	M0VU	Stream Beige	MM 08	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,71	34	41,31	772,15




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M0U3	Stream Grey Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,62	36	51,84	994,44
60x60cm	Natural	M0U8	Stream Grey Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,93	40	43,20	837,21
30x60cm	Natural	M0UY	Stream Grey Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,26	48	51,84	1020,27
30x60cm	Structured Surface	M0V3	Stream Grey Str Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,51	48	51,84	984,24
20x50cm	Matt	M0T6	Stream Grey	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	19,64	48	67,20	942,50
25x76cm	Matt	M9PY	Stream Grey	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,10	54	61,56	923,35
75x75cm	Natural	M9RU	Stream Grey Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,78	42	47,25	914,81
45x45cm	Natural	M0VR	Stream Grey	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,56	34	41,31	767,13



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M0U5	Stream Ivory Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,16	36	51,84	977,93
60x60cm	Natural	M0UV	Stream Ivory Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	19,81	40	43,20	792,37
30x60cm	Natural	M0V0	Stream Ivory Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,57	48	51,84	1035,56
30x60cm	Structured Surface	M0V5	Stream Ivory Str Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,63	48	51,84	990,07
20x50cm	Matt	M0T7	Stream Ivory	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	18,56	48	67,20	890,77
25x76cm	Matt	M9PX	Stream Ivory	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,85	54	61,56	909,71
75x75cm	Natural	M9RR	Stream Ivory Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,43
45x45cm	Natural	M0VT	Stream Ivory	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	23,33	34	41,31	793,20



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M0U4	Stream White Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,01	36	51,84	972,43
60x60cm	Natural	M0U9	Stream White Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,50	40	43,20	820,05
30x60cm	Natural	M0UZ	Stream White Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,90	48	51,84	955,05
30x60cm	Structured Surface	M0V4	Stream White Str Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,14	48	51,84	966,62
20x50cm	Matt	M0T5	Stream White	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	18,91	48	67,20	907,74
25x76cm	Matt	M9PW	Stream White	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,94	54	61,56	914,71
75x75cm	Natural	M9RS	Stream White Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,82	42	47,25	916,23
45x45cm	Natural	M0VS	Stream White	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,83	34	41,31	776,36



Fiber 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M9PR	Stream White Struttura Fiber 3d	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,61	54	61,56	897,11
25x76cm	Matt	M9PS	Stream Grey Struttura Fiber 3d	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,00	54	61,56	917,98
25x76cm	Matt	M9PT	Stream Ivory Struttura Fiber 3d	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,66	54	61,56	899,61
25x76cm	Matt	M9PU	Stream Beige Struttura Fiber 3d	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,15	54	61,56	925,85



Wind 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x50cm	Matt	M0T9	Stream White Struttura Wind	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	18,53	48	67,20	889,24
20x50cm	Matt	M0TA	Stream Grey Struttura Wind	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	17,32	48	67,20	831,27
20x50cm	Matt	M0TC	Stream Ivory Struttura Wind	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	18,91	48	67,20	907,86
20x50cm	Matt	M0TD	Stream Beige Struttura Wind	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	19,28	48	67,20	925,24




Match

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x50cm	Matt	M0XW	Stream Ivory Decoro Match	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	19,72	48	67,20	946,48
20x50cm	Matt	M0XX	Stream White Decoro Match	MM 8,5			Placare de perete									V1	14	1,40	19,44	48	67,20	933,33



Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M0XY	Stream Grey Dec Classic Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,00	40	43,20	800,00
60x60cm	Natural	M0Y1	Stream Ivory Dec Classic Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,43	40	43,20	857,14



Reverse

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x50cm	Matt	M15N	Stream Decoro Reverse White	MM 8,5			Placare de perete									V1	4	0,40	5,41	54	21,60	291,89
20x50cm	Matt	M15P	Stream Decoro Reverse Ivory	MM 8,5			Placare de perete									V1	4	0,40	5,56	54	21,60	300,00



Fierce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M9Q1	Stream Decoro Fierce White	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71
25x76cm	Matt	M9Q2	Stream Decoro Fierce Ivory	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71



Mosaico 5x5 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12T	Stream White Mosaico	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12W	Stream Beige Mosaico	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico 5x5 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12S	Stream Grey Mosaico	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12U	Stream Ivory Mosaico	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12R	Stream Anthracite Mosaico	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



QBUPEC



CAM Fiorano



UKCA 005MRZUK



ISO 50001



EPD Spain



FDES



CCC



UKCA 009MRZUK



ISO 45001



ISO 17889-1



Declare



CE 001MRZI



SASO



ISO 9001



Material reciclat



HPD



CE 005MRZI



Green Building Council



Certificare Greenguard



CAM Sassuolo



CE 009MRZI



GPP



Certificare LEED



CAM Finale Emilia



UKCA 001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI