

CONCRETE LOOK

Work



MARAZZI



Work

Work este o colecție pentru pardoseli și placări inspirată din cimentul industrial, disponibilă în 3 nuanțe pale: White, Beige și Grey. Cele două formate disponibile pentru placări, 30x90 și 25x76, pot fi combinate cu structuri 3D sugestive și o gamă de decorațiuni inspirate din cementinele tradiționale, pentru un rezultat cu un aer modern și sofisticat. Plăcile de gresie pentru pardoseală în format 60x60 se armonizează perfect cu placările din aceeași colecție.

Image Photocredit: Lookslake



M13A Work Beige Struttura 3D Spike 30x90cm



M13D Work Beige Decoro Vantage 30x90cm



M8ZA Work Beige Outdoor C3 Rt 60x60cm
M8Z7 Work Beige Rt 60x60cm





M139 Work Grey Struttura 3D Spike 30x90cm
M133 Work Grey 30x90cm

M8Z8 Work Grey Rt 60x60cm



Work Index

Work

- Gresie Portelanată · Placare Cu Pastă Albă




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M134	Work Beige	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	21,68	40	54,00	867,05
60x60cm	Natural	M8Z7	Work Beige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,35	40	43,20	733,82	
60x60cm	Structured Surface	M8ZA	Work Beige Outdoor C3 Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,37	40	43,20	774,75	




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M133	Work Grey	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	21,69	40	54,00	867,75
60x60cm	Natural	M8Z8	Work Grey Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,34	40	43,20	773,50	
60x60cm	Structured Surface	M8ZC	Work Grey Outdoor C3 Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,88	40	43,20	795,29	



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M132	Work White	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	21,76	40	54,00	870,27
60x60cm	Natural	M9LX	Work White Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,10	40	43,20	804,02	
60x60cm	Structured Surface	M9LZ	Work White Strutturato C3	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,22	40	43,20	808,69	



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M135	Work White Struttura 3d Mold	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	21,60	40	54,00	864,14
30x90cm	Matt	M136	Work Grey Struttura 3d Mold	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	20,86	40	54,00	834,23
30x90cm	Matt	M137	Work Beige Struttura 3d Mold	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	22,12	40	54,00	884,96
30x90cm	Matt	M138	Work White Struttura 3d Spike	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	20,30	40	54,00	812,03
30x90cm	Matt	M139	Work Grey Struttura 3d Spike	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	19,13	40	54,00	765,31
30x90cm	Matt	M13A	Work Beige Struttura 3d Spike	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	18,95	40	54,00	757,89



Vantage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M13C	Work White Decoro Vantage	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09
30x90cm	Matt	M13D	Work Beige Decoro Vantage	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 9001



HPD



UKCA
005MRZUK



EPD Spain



CCC



UKCA
009MRZUK



Material
reciclat



CE 001MRZI



SASO



Certificare
Greenguard



CE 005MRZI



Certificare
LEED



CE 009MRZI



Declare



UKCA
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI