

WOOD LOOK

Treverkheart



MARAZZI



Treverkheart

Suprafețe de gresie porțelanată cu personalitate puternică, inspirate de naturalețea stejarului cu noduri și nervuri evidente, prezentate în 5 tonalități, în formatul 15x90 cm. Colecția Treverkheart este ideală pentru spații flexibile și funcționale, inclusiv cu soluții de continuitate între indoor și outdoor, datorită finisajului pentru exterior, disponibilă în culorile Beige, Brown și Grey.



M161 Treverkheart Beige Grip 15x90cm
M155 Treverkheart Beige 15x90cm



M15T Treverkheart Brown 15x90cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm









Treverkheart Index

M162 Treverkheart Brown Grip 15x90cm
M15T Treverkheart Brown 15x90cm

Treverkheart

- Gresie Porțelanată



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	M15S	Treverkheart Beige	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9C	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	19,10	48	51,84	916,71
15x90cm	Grip	M161	Treverkheart Beige Grip	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	18,68	48	51,84	896,42



Brown

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	M15T	Treverkheart Brown	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9C	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	18,87	48	51,84	905,66
15x90cm	Grip	M162	Treverkheart Brown Grip	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	18,74	48	51,84	899,69



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	M15V	Treverkheart Grey	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9C	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	19,83	48	51,84	951,89
15x90cm	Grip	M163	Treverkheart Grey Grip	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	19,96	48	51,84	957,87



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	M15U	Treverkheart Taupe	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9C	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	19,40	48	51,84	931,03



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	M15R	Treverkheart White	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9C	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	8	1,08	19,18	48	51,84	920,45

Legenda

Destinazioni d'uso

D

Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G

Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H

Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0

Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1

Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2

Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3

Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4

Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



Certificare
Greenguard



CE 001MRZI



ISO 9001



Certificare
LEED



CE 009MRZI



Green Building
Council



FDES



UKCA
001MRZUK



GPP



Declare



UKCA
009MRZUK



EPD Italy



HPD



SASO



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI