

THIN WALL COVERINGS

Alchimia



MARAZZI

Alchimia

Inedite dimensiuni extra-large – 60x180 cm - pentru colecția Alchimia, noua placare din pastă albă Marazzi, grosime subțire, cu caracter material și eleganță esențială. Inspirată din micro-cimenturi, materiale din granule foarte fine cu incluziuni nisipoase care creează un sugestiv efect de micro-pixel strălucitor, Alchimia se prezintă în 4 tonalități neutre: Fango, Grey, White și Greige. În aceleași culori, colecția prezintă 2 structuri diferite 3D tot în formatul 60x180 cm: „Raw”, inspirată din răzuirea caracteristică microcimentului și „Wabi” cu aspectul caracteristic de cofraj.





M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm
M18S Alchimia White Decoro Arky 60x180cm
M185 Alchimia Grey Struttura Wabi 60x180cm
M17X Alchimia Grey 60x180cm



M1L1 D_Segni Scaglie Blue 20x20cm
M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite 20x20cm
M18Q Alchimia White Decoro Boho 60x180cm



M3SP Alchimia Greige Mosaico 30x30cm
M2FJ Art Anthracite Rettificato 60x60cm
M17V Alchimia Greige 60x180cm



M17Y Alchimia Fango Struttura Raw 60x180cm



Alchimia Index


Alchimia

- Placare Cu Pastă Albă




Fango

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17U	Alchimia Fango	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,15




Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17V	Alchimia Greige	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	60,17	20	86,40	1.203,34




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17X	Alchimia Grey	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	60,17	20	86,40	1.203,34




White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17W	Alchimia White	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	57,55	20	86,40	1.150,93



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M17Y	Alchimia Fango Struttura Raw	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M17Z	Alchimia Greige Struttura Raw	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M180	Alchimia White Struttura Raw	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M181	Alchimia Grey Struttura Raw	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M182	Alchimia Fango Struttura Wabi	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M183	Alchimia Greige Struttura Wabi	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M184	Alchimia White Struttura Wabi	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38
60x180cm	Matt	M185	Alchimia Grey Struttura Wabi	MM 09	.		Placare de perete									V1	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38

THIN WALL COVERINGS




Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M18Q	Alchimia White Decoro Boho	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	60,29	20	86,40	1.205,73
60x180cm	Matt	M18R	Alchimia Greige Decoro Boho	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	60,29	20	86,40	1.205,73
60x180cm	Matt	M18S	Alchimia White Decoro Arky	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	60,29	20	86,40	1.205,73
60x180cm	Matt	M18T	Alchimia Greige Decoro Arky	MM 07	.		Placare de perete									V1	4	4,32	50,00	20	86,40	1.000,00



Gipsy

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x180cm	Matt	M3SJ	Alchimia Decoro Gipsy	MM 07	.		Placare de perete									V1	1	2,16	26,00	24	51,84	624,02




Mozaic Fango

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SL	Alchimia Fango Mosaico	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mozaika Spina Fango

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3S9	Alchimia Mosaico Spina Fango	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00




Mozaic White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SN	Alchimia White Mosaico	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mozaika Spina White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3SC	Alchimia Mosaico Spina White	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00




Mozaic Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SM	Alchimia Grey Mosaico	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mozaika Spina Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3SA	Alchimia Mosaico Spina Grey	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00




Mozaic Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M3SP	Alchimia Greige Mosaico	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,54	7,00	60	32,40	420,00



Mozaika Spina Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x37cm	Matt	M3SD	Alchimia Mosaico Spina Greige	MM 07	.		Placare de perete									V1	6	0,53	10,00	48	25,63	480,00



Mosaico Degradé Degradè

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x120cm	Matt	M3SF	Alchimia Mosaico Degradè	MM 07	.		Placare de perete									V1	1	0,36	5,00	108	38,88	540,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



EPD Spain



ISO 17889-1



Material reciclat



Certificare Greenguard



Certificare LEED



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CE 005MRZI



UKCA 005MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI