

MARBLE LOOK

Art



MARAZZI

Art

Art de la Marazzi actualizează tradiția pardoselilor granulate la ultimele tendințe ale designului de interioare. Granule sau fragmente de marmură cu dimensiuni diferite creează, pe baza de ciment, ușoare discromii cu aspect extrem de natural. Art este realizată în 5 tonuri de ciment, inovative, care ies din griuri absolute și capătă nuanțe care tind spre alb, spre verde sau spre nămol. Colecția prezintă diferite formate care pleacă de la 120x120 cm, două suprafețe - natural și lix. Art este ideală pentru proiecte contemporane în spații rezidențiale și comerciale, interioare și exterioare.








Art Index

M2EC Art Beige Rettificato 60x60cm
M17V Alchimia Greige 60x180cm

Art

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CW	Art Anthracite Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	M2FJ	Art Anthracite Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,54	40	43,20	901,50
30x60cm	Natural	M2H1	Art Anthracite Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,59	48	43,20	892,19




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CQ	Art Beige Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	29,95	36	51,84	1.078,20
60x60cm	Natural	M2EC	Art Beige Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,63	40	43,20	905,28
30x60cm	Natural	M2GV	Art Beige Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,50	48	43,20	887,98




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CU	Art Grey Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	M2ES	Art Grey Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,75	40	43,20	909,86
30x60cm	Natural	M2GZ	Art Grey Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,58	48	43,20	891,83



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CS	Art Taupe Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,25	36	51,84	1.088,85
60x60cm	Natural	M2EJ	Art Taupe Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,43	40	43,20	897,20
30x60cm	Natural	M2GX	Art Taupe Rettificato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,56	48	43,20	890,91



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CJ	Art White Rettificato	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,08	36	51,84	1.082,93
60x60cm	Natural	M2E1	Art White Rettificato	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,63	40	43,20	905,09
30x60cm	Natural	M2GT	Art White Rettificato	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,49	48	43,20	887,61

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

























V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni

 ISO 14001	 ISO 50001	 ISO 45001	 ISO 9001	 Green Building Council	 GPP
 EPD Italy	 ISO 17889-1	 Material reciclat	 Certificare Greenguard	 Certificare LEED	 QBUPEC
 FDES	 Declare	 HPD	 CAM Sassuolo	 CAM Casiglie	 CCC
 CAM Fiorano	 CE 001MRZI	 CE 009MRZI	 UKCA 001MRZUK	 UKCA 009MRZUK	 SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI