

WALL COVERINGS

Marbleplay



MARAZZI


Marbleplay

Eterna eleganță a marmurelor celor mai valoroase întâlnește designul contemporan într-o colecție de gresie porțelanată ultra rezistentă pentru pardoseli și monoporoasă din pastă albă cu grosime subțire pentru placări. Opt marmure diferite în formate 60x120 și 60x60 cm în finisaj mat și 58x116 și 58x58 cm în versiune lux, dialoghează cu șase placări rafinate în formatul mare 30x90 cm. Suprafața lucioasă a placării se îmbogățește cu structuri tridimensionale și soluții decorative geometrice care intră în contrast armonios cu nervurile marmurei, definindu-i o nouă modernitate.





M4RT Marbleplay Listello Titanio 1x90cm
M4NV Marbleplay Statuarietto Rt 30x90cm
M4J9 Colorplay Blue 30x90cm



M4PQ Marbleplay Mosaico Statuarietto 30x30cm



M4P3 Marbleplay Str Mikado Statuarietto 30x90cm
M4LF Marbleplay Statuarietto Lx Rt 58x58cm



M4PF Marbleplay Str Gemma Ivory 30x90cm
M4LN Marbleplay Ivory Lx Rt 58x116cm



M4P7 Marbleplay Str Mikado Travertino 30x90cm
M4NY Marbleplay Travertino Rt 30x90cm

MQYN Treverklife Cherry Rt 20x120cm
M4PT Marbleplay Mosaico Travertino 30x30cm



M4LZ Marbleplay Statuarietto Rt 60x60cm



M4M2 Marbleplay Travertino Rt 60x60cm





M4NW Marbleplay Calacatta Rt 30x90cm
M4LG Marbleplay Calacatta Lx Rt 58x58cm

M4Q1 Marbleplay Decoro Net Calacatta 30x90cm









M4NU Marbleplay White Rt 30x90cm
M4LR Marbleplay White Lx Rt 58x58cm


M4PK Marbleplay Decoro Naos White 30x90cm



Marbleplay Index


Marbleplay

- Gresie Portelanată · Placare Cu Pastă Albă




Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NW	Marbleplay Calacatta Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	22,58	40	54,00	903,01
58x116cm	Lux	M4L2	Marbleplay Calacatta Lx Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	28,93	36	48,44	1.041,31
58x58cm	Lux	M4LG	Marbleplay Calacatta Lx Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	21,30	40	40,37	851,83
60x60cm	Natural	M4M0	Marbleplay Calacatta Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	22,92	40	43,20	916,81




Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NX	Marbleplay Ivory Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	22,17	40	54,00	886,70
60x120cm	Natural	M4L9	Marbleplay Ivory Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	2	1,44	30,97	36	51,84	1.114,84
58x116cm	Lux	M4LN	Marbleplay Ivory Lx Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	29,62	36	48,44	1.066,29
58x58cm	Lux	M4LT	Marbleplay Ivory Lx Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	21,55	40	40,37	862,01
60x60cm	Natural	M4M1	Marbleplay Ivory Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	22,72	40	43,20	908,90



Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NZ	Marbleplay Marfil Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	22,24	40	54,00	889,62
60x120cm	Natural	M4LD	Marbleplay Marfil Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	2	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
58x116cm	Lux	M4LP	Marbleplay Marfil Lx Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	29,63	36	48,44	1.066,76
58x58cm	Lux	M4LU	Marbleplay Marfil Lx Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	21,20	40	40,37	848,07
60x60cm	Natural	M4M4	Marbleplay Marfil Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	22,71	40	43,20	908,33



Statuarietto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NV	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	21,70	40	54,00	868,17
58x116cm	Lux	M4L1	Marbleplay Statuarietto Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	29,10	36	48,44	1.047,61
60x120cm	Natural	M4L8	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	2	1,44	30,56	36	51,84	1.100,17
58x58cm	Lux	M4LF	Marbleplay Statuarietto Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	21,42	40	40,37	856,71
60x60cm	Natural	M4LZ	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	22,68	40	43,20	907,18




Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NY	Marbleplay Travertino Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	22,55	40	54,00	901,95
58x116cm	Lux	M4L3	Marbleplay Travertino Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	28,25	36	48,44	1.016,83
58x58cm	Lux	M4LH	Marbleplay Travertino Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	20,98	40	40,37	839,08
60x60cm	Natural	M4M2	Marbleplay Travertino Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,80




Travertino grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
58x116cm	Lux	M4L4	Marbleplay Travertino Grigio Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	28,91	36	48,44	1.040,86
60x120cm	Natural	M4LA	Marbleplay Travertino Grigio Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	2	1,44	31,09	36	51,84	1.119,17
58x58cm	Lux	M4LJ	Marbleplay Travertino Grigio Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	20,33	40	40,37	813,22
60x60cm	Natural	M4M3	Marbleplay Travertino Grigio Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă , Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	22,11	40	43,20	884,34




Venato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M4L7	Marbleplay Venato Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	2	1,44	30,12	36	51,84	1.084,29
58x116cm	Lux	M4LM	Marbleplay Venato Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	29,39	36	48,44	1.057,91
58x58cm	Lux	M4LS	Marbleplay Venato Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	21,41	40	40,37	856,34
60x60cm	Natural	M4LX	Marbleplay Venato Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	21,92	40	43,20	876,80




White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NU	Marbleplay White Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	22,27	40	54,00	890,65
60x120cm	Natural	M4L6	Marbleplay White Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	2	1,44	30,69	36	51,84	1.104,86
58x116cm	Lux	M4LL	Marbleplay White Lux Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,35	29,30	36	48,44	1.054,91
58x58cm	Lux	M4LR	Marbleplay White Lx Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	3	1,01	21,23	40	40,37	849,14
60x60cm	Natural	M4LW	Marbleplay White Rt	MM 9,5	.	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								H	V2	3	1,08	23,25	40	43,20	929,83



Mikado 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4P3	Marbleplay Str Mikado Statuarietto	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,32	40	54,00	812,89
30x90cm	Lux	M4P4	Marbleplay Str Mikado Calacatta	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,54	40	54,00	821,54
30x90cm	Lux	M4P5	Marbleplay Str Mikado Ivory	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,71	40	54,00	828,35
30x90cm	Lux	M4P7	Marbleplay Str Mikado Travertino	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	21,01	40	54,00	840,47
30x90cm	Lux	M4P9	Marbleplay Str Mikado Marfil	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,43	40	54,00	817,31
30x90cm	Lux	M4P2	Marbleplay Str Mikado White	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,41	40	54,00	816,33



Gem 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PC	Marbleplay Str Gemma White	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	19,97	40	54,00	798,82
30x90cm	Lux	M4PD	Marbleplay Str Gemma Statuarietto	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,31	40	54,00	812,27
30x90cm	Lux	M4PE	Marbleplay Str Gemma Calacatta	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,05	40	54,00	802,14
30x90cm	Lux	M4PF	Marbleplay Str Gemma Ivory	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,08	40	54,00	803,33
30x90cm	Lux	M4PG	Marbleplay Str Gemma Travertino	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	19,67	40	54,00	786,94
30x90cm	Lux	M4PH	Marbleplay Str Gemma Marfil	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	20,65	40	54,00	825,81



Naos

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PK	Marbleplay Decoro Naos White	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57
30x90cm	Lux	M4PM	Marbleplay Decoro Naos Travertino	MM 10	.		Placare de perete									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09




Net

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PZ	Marbleplay Decoro Net White	MM 10	.		Placare de perete									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M4Q0	Marbleplay Decoro Net Statuarietto	MM 10	.		Placare de perete									V1	2	0,54	9,52	30	16,20	285,71
30x90cm	Lux	M4Q1	Marbleplay Decoro Net Calacatta	MM 10	.		Placare de perete									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M4Q2	Marbleplay Decoro Net Marfil	MM 10	.		Placare de perete									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73



Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M5LJ	Marbleplay Decoro Classic White	MM 10	.		Placare de perete									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M5LK	Marbleplay Decoro Classic Travertino	MM 10	.		Placare de perete									V1	2	0,54	9,52	30	16,20	285,71
30x90cm	Lux	M5LL	Marbleplay Decoro Classic Marfil	MM 10	.		Placare de perete									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73



Mosaico 2,3x2,3 Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PV	Marbleplay Mosaico Marfil	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PP	Marbleplay Mosaico White	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




Mosaico 2,3x2,3 Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PS	Marbleplay Mosaico Ivory	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PR	Marbleplay Mosaico Calacatta	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PT	Marbleplay Mosaico Travertino	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Statuarietto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PQ	Marbleplay Mosaico Statuarietto	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



QBUPEC



CAM Fiorano



UKCA 009MRZUK



ISO 50001



EPD Spain



FDES



CE 001MRZI



SASO



ISO 45001



ISO 17889-1



Declare



CE 005MRZI



ISO 9001



Material reciclat



HPD



CE 009MRZI



Green Building Council



Certificare Greenguard



CAM Sassuolo



UKCA 001MRZUK



GPP



Certificare LEED



CCC



UKCA 005MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI