

THIN WALL COVERINGS


# Stone\_Art



MARAZZI

# Stone\_Art

Frumusețe și versatilitate. Colecția de placare Stoneart este inspirată din eleganța pietrei Limestone și se pretează la diferite moduri de folosire. În spații de baie transmite o senzație instinctivă de bunăstare, în living creează pereți decorativi sugestivi și în spații publice, precum Spa-uri sau activități comerciale, asigură amestecul adecvat între confort și aerul contemporan.










M09W Stone\_Art Mosaico Steel 40x40cm



M05M Treverkmust Taupe Selection Rt 25x150cm  
M04R Stone\_Art Dec Pattern Steel 40x120cm  
M00V Stone\_Art Steel Rt 40x120cm





MMWZ Powder Sand Rt 75x75cm  
M01A 400X1.2 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm





MMYV Treverkmore Natural 20x120cm  
M01A 400X1.2 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm




M013 400X1.2 Stone\_Art Ivory Str Mo 40x120cm



MMWZ Powder Sand Rt 75x75cm  
M01A 400X1.2 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm



M01A 400X120 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm  
M011 Stone\_Art Moka Rt 40x120cm



M011 Stone\_Art Moka Rt 40x120cm



M04R Stone\_Art Dec Pattern Steel 40x120cm  
M00V Stone\_Art Steel Rt 40x120cm

M09W Stone\_Art Mosaico Steel 40x40cm  
M05M Treverkmust Taupe Selection Rt 25x150cm



M013 400X1.2 Stone\_Art Ivory Str Mo 40x120cm  
M00Y Stone\_Art Ivory Rt 40x120cm

MMJE Treverktrend Rovere Naturale Rt 19x150cm



M011 Stone\_Art Moka Rt 40x120cm  
M010 Stone\_Art Taupe Rt 40x120cm

MMYV Treverkmore Natural 20x120cm  
M01A 400X1.2 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm



# Stone\_Art Index

# Stone\_Art

- Placare Cu Pastă Albă




## Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M00Y	Stone_art Ivory Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	28,40	16	46,08	454,35



## Moka

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M011	Stone_art Moka Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	29,45	16	46,08	471,17



## Steel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M00V	Stone_art Steel Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	27,51	16	46,08	440,20



## Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M010	Stone_art Taupe Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	29,10	16	46,08	465,60



## Move 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M012	400x12 Stone_art Steel Str Mo	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,28	16	38,40	436,51
40x120cm	Matt	M013	400x12 Stone_art Ivory Str Mo	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,08	16	38,40	433,31
40x120cm	Matt	M014	400x12 Stone_art Taupe Str Mo	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,25	16	38,40	436,02
40x120cm	Matt	M015	400x12 Stone_art Moka Str Mo	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,10	16	38,40	433,56



## Woodcut 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M018	400x12 Stone_art Steel Str Woodcut	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	28,95	16	38,40	463,21
40x120cm	Matt	M019	400x12 Stone_art Ivory Str Woodcut	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	28,51	16	38,40	456,17
40x120cm	Matt	M01A	400x12 Stone_art Taupe Str Woodcut	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	29,78	16	38,40	476,55
40x120cm	Matt	M01C	400x12 Stone_art Moka Str Woodcut	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	29,46	16	38,40	471,40



## Pattern

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	M04R	Stone_art Dec Pattern Steel	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14
40x120cm	Matt	M04S	Stone_art Dec Pattern Ivory	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00



## Bloom

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Matt	M08T	Stone_art Decoro Bloom Steel	MM 06	.		Placare de perete									V1	1	1,44	16,67	8	11,52	133,33
120x120cm	Matt	M08U	Stone_art Decoro Bloom Ivory	MM 06	.		Placare de perete									V1	1	1,44	16,67	8	11,52	133,33
120x120cm	Matt	M08X	Stone_art Decoro Bloom Moka	MM 06	.		Placare de perete									V1	1	1,44	16,00	8	11,52	128,00



## Mozaic Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09X	Stone_art Mosaico Ivory	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00



## Mozaic Moka

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09Z	Stone-art Mosaico Moka	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00




## Mozaic Steel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09W	Stone_art Mosaico Steel	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00



## Mozaic Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09Y	Stone_art Mosaico Taupe	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00



## Mozaic Ivory/taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	M09V	Stone_art Mosaico Decor	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



EPD Spain



ISO 17889-1



Material reciclat



Certificare Greenguard



Certificare LEED



FDES



Red List Free

Declare



HPD



CAM Sassuolo



CE 005MRZI



UKCA 005MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**