

WALL COVERINGS

Chalk



MARAZZI

Chalk

Chalk, un format unic de 25x76 cm, în 5 culori neutre, răspunde tendințelor contemporane care văd estetica aspectului de ciment ca protagonist nu numai ca material industrial, dar și ca placare pentru spații publice și private. Modelul geometric, structurile Fiber și Brick împreună cu mozaicul fac această ceramică ideală pentru diferite stiluri de locuințe.







M06T Chalk Mosaico Avio 30x30cm
M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm
M02G Chalk Avio 25x76cm



M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm




M02G Chalk Avio 25x76cm
M02E Chalk Sand 25x76cm

M02S Chalk Decoro Origami Grey 25x76cm
M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm



M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm



M06T Chalk Mosaico Avio 30x30cm
M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm
M02G Chalk Avio 25x76cm



M06S Chalk Mosaico Smoke 30x30cm
M02P Chalk Struttura Fiber Smoke 25x76cm
M02F Chalk Smoke 25x76cm




M02P Chalk Struttura Fiber Smoke 25x76cm





M02K Chalk Struttura Brick Sand 25x76cm



M06R Chalk Mosaico Sand 30x30cm
M02K Chalk Struttura Brick Sand 25x76cm
M02E Chalk Sand 25x76cm



M02H Chalk Grey 25x76cm



M02S Chalk Decoro Origami Grey 25x76cm
M02H Chalk Grey 25x76cm





M02L Chalk Struttura Brick Gr 25x76cm



M02M Chalk Struttura Fiber Butter 25x76cm



M06R Chalk Mosaico Sand 30x30cm
M02E Chalk Sand 25x76cm



M02L Chalk Struttura Brick Gr 25x76cm
M02H Chalk Grey 25x76cm

MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro Rt 25x150cm
M02S Chalk Decoro Origami Grey 25x76cm



Chalk Index


Chalk

- Placare Cu Pastă Albă



Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02G	Chalk Avio	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,48	54	61,56	889,98




Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02D	Chalk Butter	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,27	54	61,56	932,44



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02H	Chalk Grey	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,17	54	61,56	926,97



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02E	Chalk Sand	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,20	54	61,56	928,65



Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02F	Chalk Smoke	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,28	54	61,56	933,01



Fiber 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02M	Chalk Struttura Fiber Butter	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	16,81	54	61,56	907,70
25x76cm	Matt	M02N	Chalk Struttura Fiber Sand	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	16,01	54	61,56	864,36
25x76cm	Matt	M02P	Chalk Struttura Fiber Smoke	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	16,94	54	61,56	914,57
25x76cm	Matt	M02Q	Chalk Struttura Fiber Avio	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	18,14	54	61,56	979,47




Brick 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02J	Chalk Struttura Brick Butter	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	17,94	54	61,56	968,99
25x76cm	Matt	M02K	Chalk Struttura Brick Sand	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	18,55	54	61,56	1.001,63
25x76cm	Matt	M02L	Chalk Struttura Brick Gr	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	17,16	54	61,56	926,55




Origami

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02R	Chalk Decoro Origami Butter	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71
25x76cm	Matt	M02S	Chalk Decoro Origami Grey	MM 09	.		Placare de perete									V1	6	1,14	16,67	54	61,56	900,00



Mozaic Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06R	Chalk Mosaico Sand	MM 10,5	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00




Mozaic Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06U	Chalk Mosaico Grey	MM 10,5	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00



Mozaic Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06S	Chalk Mosaico Smoke	MM 10,5	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00



Mozaic Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06T	Chalk Mosaico Avio	MM 10,5	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00



Mozaic Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06Q	Chalk Mosaico Butter	MM 10,5	.		Placare de perete									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variațiuni cromatice

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 9001



HPD



EPD Spain



CE 005MRZI

Material
reciclatUKCA
005MRZUKCertificare
Greenguard

SASO

Certificare
LEED

Declare

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI