

STONE LOOK

Mystone Moon



MARAZZI

Mystone Moon

Marazzi reinterpretază piatra Moongrey cu o colecție versatilă și foarte tehnică: 3 culori și formate multiple, inclusiv spectaculosul 90x180 cm, care se alătură celui de 80x80 cm și de 60x120 cm cu o grosime de 20 mm. Eleganță sobră și o suprafață tactilă foarte tehnică de combinat cu aspectul de ciment sau tonuri neutre pentru un design minimal, sau un aspect de lemn pentru spații caracterizate de contraste puternice.

Colecția este produsă cu noua tehnologie StepWise, care asigură proprietăți antiderapante și o suprafață fină la atingere și oferă performanțe tehnice ridicate.





M903 Moon White Rt 120x120cm
M60W D_Segni Blend Tappeto 10 20x20cm
M603 D_Segni Blend Carbone 20x20cm



M8LJ Moon White Mosaico Spaccatella 30x30cm
M6DS Moon White Rt 90x90cm





M7AW Vero Quercia Rt 22x180cm
M6AZ Moon Anthracite Rt 90x90cm



M6AX Moon White Rt 90x180cm



M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm
M6AS Moon Anthracite Rt 90x180cm



Mystone Moon Index

M8JZ Moon Grey Mosaico 5X5 Rt 30x30cm
M6AV Moon Grey Rt 90x180cm

Mystone Moon

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă

Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M6AS	Moon Anthracite Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	3,24	69,10	18	58,32	1.243,76	
90x90cm	Natural	M6AZ	Moon Anthracite Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,62	35,22	24	38,88	845,22	
60x60cm	Natural	M6E1	Moon Anthracite Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,84	40	43,20	873,43	
30x60cm	Natural	M6E5	Moon Anthracite Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,17	48	51,84	1.064,26	
90x90cm	Structured Surface	M6E9	Moon Anthracite Str Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,62	35,96	24	38,88	863,04	
120x120cm	Natural	M905	Moon Anthracite Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78	


Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M6AV	Moon Grey Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	3,24	69,04	18	58,32	1.242,70	
90x90cm	Natural	M6CS	Moon Grey Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,62	34,08	24	38,88	817,84	
60x60cm	Natural	M6E2	Moon Grey Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,58	40	43,20	863,14	
30x60cm	Natural	M6E6	Moon Grey Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,59	48	51,84	1.036,18	
90x90cm	Structured Surface	M6EL	Moon Grey Str Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,62	35,16	24	38,88	843,93	
120x120cm	Natural	M904	Moon Grey Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78	



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M6AX	Moon White Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	3,24	68,59	18	58,32	1.234,55		
90x90cm	Natural	M6DS	Moon White Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,62	36,54	24	38,88	876,86		
60x60cm	Natural	M6E3	Moon White Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,79	40	43,20	871,49		
30x60cm	Natural	M6E7	Moon White Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,95	48	51,84	1.053,44		
90x90cm	Structured Surface	M6EM	Moon White Str Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,62	36,48	24	38,88	875,48		
120x120cm	Natural	M903	Moon White Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78		



Mosaico 5x5 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8JY	Moon White Mosaico 5x5 Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Spaccatella White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8LJ	Moon White Mosaico Spaccatella	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8JZ	Moon Grey Mosaico 5x5 Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Spaccatella Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8LK	Moon Grey Mosaico Spaccatella	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8K0	Moon Anthracite Mosaico 5x5 Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Spaccatella Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8LL	Moon Anthracite Mosaico Spaccatella	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variațiuni cromatice

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Material reciclat



Certificare Greenguard



Certificare LEED



QBUPEC



QBUPEC D+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI