

CROGIOLO

# Lume



MARAZZI

# Lume

Sărbătorind măiestria faianței, Crogiolo Lume transformă gresia porțelanată într-un material lucios și vibrant, unde culoarea este protagonistă. Alături de formatul iconic 6x24 cm se adaugă 10x10 cm și structura 3D Dew, cu relief floral și reflexii dinamice. Nuanțele existente sunt disponibile în ambele formate, cu suprafețe lucioase, margini drepte și profunzime cromatică intensă. Ideal pentru combinații armonioase sau contraste îndrăznețe, în spații rezidențiale și comerciale.

MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm



MQFR Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm  
MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm



MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm  
MPFQ Mystone Silver Root Beige R10 Rt 90x180cm



**MQ7Z** Lume Caramel Lux 10x10cm  
**MQ7Y** Lume Bone Lux 10x10cm  
**MG0Z** Mystone Berici Cenere Rt 120x120cm




**MQ7Y** Lume Bone Lux 10x10cm  
**MQ7W** Lume Green Lux 10x10cm  
**MGFS** Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm  
**MG0Y** Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm





**MQ7U** Lume Turquoise Lux 10x10cm  
**MPJM** Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt 120x120cm



**MQFR** Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
**MQAF** Mystone Tivoli Bianco R10 Rt 120x120cm  
**MQ7V** Lume Ocean Lux 10x10cm



MQEG Crea Intonaco Deco Rt 60x135cm  
 MQDR Crea Intonaco Pomice Rt 60x135cm  
 MQ7V Lume Ocean Lux 10x10cm  
 MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm  
 MQ7W Lume Green Lux 10x10cm






**MQ9D** Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MQ83** Lume 3D Dew Emerald 10x10cm  
**MQ81** Lume Emerald Lux 10x10cm  
**MJWZ** Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



**MQ86** Lume 3D Dew Blue 10x10cm  
**MQ80** Lume Blue Lux 10x10cm  
**MQ79** Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
**MFKG** Slow Calce Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm  
MQ7W Lume Green Lux 10x10cm




MQ7W Lume Green Lux 10x10cm  
MG0W Mystone Berici Bianco Rt 120x120cm





**MP96** Lume Blue Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MP3H** Slow Pomice Strutturato Rt 120x120cm



**MP90** Lume Emerald Lux 6x24cm  
**MGQW** Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm  
**MAX8** Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm





MP9G Lume Emerald Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
MAX8 Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm  
M9S1 Cementum Lead 6Mm Rt 120x120cm



MPH0 Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
MP9F Lume Ocean Struttura 3D Rake Lux 6x24cm



MP98 Lume Turquoise Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm  
MMD6 Vivo Tabacco Rt 22x180cm  
MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm




MP8Z Lume Caramel Lux 6x24cm



MP9L Lume Green Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M9EH Oltre Caramel Grip Rt 20x120cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm



MPZR Slow Cold20 Nebbia Rt 60x120cm  
MP8Y Lume Bone Lux 6x24cm



MPG6 Fabula Travertino Cross Bianco Rt 100x100cm  
MP99 Lume Off White Struttura 3D Swing Lux 6x24cm



**MG38** Mystone Berici Grigio Strutturato Rt 120x120cm  
**MG0Y** Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm

**MP9A** Lume Emerald Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MP90** Lume Emerald Lux 6x24cm



MP95 Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MFKG Slow Calce Rt 120x120cm



MP91 Lume Bone Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm  
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm  
M9RX Cementum Ash 6Mm Rt 120x120cm



MP92 Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm





MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm  
M9RY Cementum Sand 6Mm Rt 120x120cm




MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm  
MFFE Lume Esagona White Lux 21x18cm







MA9K Lume Beige Lux 6x24cm  
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm  
MOZH Grande Marble Look Capraia Bookmatch A Lux 12Mm 162x324cm





MAXC Cementum Sand Strutturato 6Mm 120x120cm  
MA9P Lume Off White Lux 6x24cm



M7AP Vero Natural Rt 22x180cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm  
M6RP Lume Black Lux 6x24cm



M6RR Lume Blue Lux 6x24cm



M6RN Lume White Lux 6x24cm





M6RP Lume Black Lux 6x24cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm  
M60Y D\_Segni Blend Tappeto 12 20x20cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm







# Lume Index

MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm


# Lume

- Gresie Portelanată



## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9K	Lume Beige Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,79	95	49,25	929,73




## Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RP	Lume Black Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	36	0,52	9,66	95	49,25	917,95




## Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RR	Lume Blue Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	36	0,52	9,63	95	49,25	914,54
21x18,2cm	Lux	MFFF	Lume Esagona Blue Lux	MM 9,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	16	0,46	8,51	100	45,86	850,76
10x10cm	Lux	MQ80	Lume Blue Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	72	0,72	14,97	72	51,84	1.077,98




## Bone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Y	Lume Bone Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	36	0,52	9,93	95	49,25	943,45
10x10cm	Lux	MQ7Y	Lume Bone Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	72	0,72	15,05	72	51,84	1.083,39




## Caramel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,67
10x10cm	Lux	MQ7Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	72	0,72	14,85	72	51,84	1.069,53




## China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9L	Lume China Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	10,13	95	49,25	962,25




## Emerald

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP90	Lume Emerald Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,85	95	49,25	935,74
10x10cm	Lux	MQ81	Lume Emerald Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	72	0,72	15,01	72	51,84	1.080,45



## Forest

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9M	Lume Forest Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,92	95	49,25	942,00



## Green

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RQ	Lume Green Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	36	0,52	9,85	95	49,25	935,92
21x18,2cm	Lux	MFFG	Lume Esagona Green Lux	MM 9,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	16	0,46	8,51	100	45,86	851,39
10x10cm	Lux	MQ7W	Lume Green Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	72	0,72	15,08	72	51,84	1.085,65




## Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RT	Lume Greige Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,81	95	49,25	932,20




## Musk

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RS	Lume Musk Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,31



## Ocean

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8X	Lume Ocean Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,77	95	49,25	927,98
10x10cm	Lux	MQ7V	Lume Ocean Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	72	0,72	15,26	72	51,84	1.098,77




## Off White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9P	Lume Off White Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,93	95	49,25	943,63




## Pink

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9Q	Lume Pink Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,67




## Turquoise

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9N	Lume Turquoise Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	36	0,52	9,73	95	49,25	924,50
10x10cm	Lux	MQ7U	Lume Turquoise Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V3	72	0,72	14,78	72	51,84	1.064,04




## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RN	Lume White Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	36	0,52	9,95	95	49,25	945,44
21x18,2cm	Lux	MFFE	Lume Esagona White Lux	MM 9,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	16	0,46	8,46	100	45,86	845,58
10x10cm	Lux	MQ7X	Lume White Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	72	0,72	14,86	72	51,84	1.069,97



## Rake 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP9C	Lume Turquoise Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9D	Lume Off White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9E	Lume White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	17,96	60	43,20	1.077,58
6x24cm	Lux	MP9F	Lume Ocean Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	17,24	60	43,20	1.034,48
6x24cm	Lux	MP9G	Lume Emerald Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,26
6x24cm	Lux	MP9H	Lume Blue Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	17,84	60	43,20	1.070,10
6x24cm	Lux	MP9J	Lume Greige Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	18,56	60	43,20	1.113,69
6x24cm	Lux	MP9K	Lume Caramel Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	16,91	60	43,20	1.014,80
6x24cm	Lux	MP9L	Lume Green Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	17,54	60	43,20	1.052,12
6x24cm	Lux	MP9M	Lume Bone Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	17,05	60	43,20	1.022,73



## Swing 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP91	Lume Bone Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP92	Lume Green Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	19,06	60	43,20	1.143,46
6x24cm	Lux	MP93	Lume Greige Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	18,72	60	43,20	1.123,24
6x24cm	Lux	MP94	Lume Ocean Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	18,75	60	43,20	1.125,29
6x24cm	Lux	MP95	Lume Caramel Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	18,90	60	43,20	1.133,86
6x24cm	Lux	MP96	Lume Blue Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,54
6x24cm	Lux	MP97	Lume White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	50	0,72	18,79	60	43,20	1.127,35
6x24cm	Lux	MP98	Lume Turquoise Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP99	Lume Off White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	19,04	60	43,20	1.142,25
6x24cm	Lux	MP9A	Lume Emerald Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	50	0,72	19,11	60	43,20	1.146,50



## 3d Dew

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	MQ82	Lume 3d Dew Bone	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	60	0,60	14,09	72	43,20	1.014,80
10x10cm	Lux	MQ83	Lume 3d Dew Emerald	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	60	0,60	14,20	72	43,20	1.022,24
10x10cm	Lux	MQ84	Lume 3d Dew Caramel	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	60	0,60	14,08	72	43,20	1.014,08
10x10cm	Lux	MQ85	Lume 3d Dew Ocean	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	60	0,60	13,41	72	43,20	965,80
10x10cm	Lux	MQ86	Lume 3d Dew Blue	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	60	0,60	14,35	72	43,20	1.033,25
10x10cm	Lux	MQ87	Lume 3d Dew White	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	60	0,60	14,25	72	43,20	1.025,64
10x10cm	Lux	MQ88	Lume 3d Dew Green	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V2	60	0,60	14,26	72	43,20	1.026,86
10x10cm	Lux	MQ89	Lume 3d Dew Turquoise	MM 11,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete									V3	60	0,60	14,12	72	43,20	1.016,71

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



UKCA  
001MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Ubersetto



UKCA  
009MRZUK



ISO 45001



Certificare  
Greenguard



CCC



SASO



ISO 9001



Certificare  
LEED



CAM Fiorano



Green Building  
Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**