

FLOORS 20 MM

Mystone Moon20



MARAZZI



Mystone Moon20

Marazzi reinterpretează piatra Moongrey cu o colecție versatilă și foarte tehnică: 3 culori și formate multiple, inclusiv spectaculosul 90x180 cm, care se alătură celui de 80x80 cm și de 60x120 cm cu o grosime de 20 mm. Eleganță sobră și o suprafață tactilă foarte tehnică de combinat cu aspectul de ciment sau tonuri neutre pentru un design minimal, sau un aspect de lemn pentru spații caracterizate de contraste puternice.

Colecția este produsă cu noua tehnologie StepWise®, care asigură proprietăți antiderapante și o suprafață fină la atingere și oferă performanțe tehnice ridicate.

M8C0 Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 2 Lati Lunghi Rt 40x120cm
M8AW Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 3 Lati Rt 40x120cm
M874 Moon20 White Elemento L Rt 15x120cm
M7XR Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato 60x120cm








Mystone Moon20 Index

M8C0 Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 2 Lati Lunghi Rt 40x120cm
M8AW Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 3 Lati Rt 40x120cm
M874 Moon20 White Elemento L Rt 15x120cm
M7XR Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato 60x120cm


Mystone Moon20

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7YA	Mystone Moon20 Anthracite Strutturato Rettificato	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,10	36	25,92	1,155,60	



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7XS	Mystone Moon20 Grey Strutturato Rettificato	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	31,70	36	25,92	1,141,35	



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7XR	Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	31,94	36	25,92	1,149,96	

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



Certificare Greenguard



CCC



ISO 9001



Certificare LEED



CE 001MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



GPP



Declare



SASO



EPD Italy



HPD



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI