

CONCRETE LOOK

Terratech




MARAZZI

Terratech

Terratech interpretează echilibrul dintre materie, culoare și tehnică. Născută dintr-o cercetare aprofundată asupra argilelor, colecția combină estetica cu performanța, oferind suprafețe plăcute la atingere și extrem de rezistente. Cele șapte nuanțe inspirate din tonurile naturale ale pământului sunt completate de variante pudrate și de o gamă decorativă care reinterpretează grafisme și mozaicuri cu accente artisanale. Datorită tehnologiei StepWise, Terratech se remarcă prin echilibrul său între funcționalitate, inovație și materialitate contemporană.



M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm



M8J5 Terratech Cannella Rt 75x150cm
M7AV Vero Castagno Rt 22x180cm



M8JG Terratech Vinaccia Rt 75x75cm





M8J6 Terratech Senape Rt 75x150cm



M8J7 Terratech Vinaccia Rt 75x150cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm
M6RT Lume Greige Lux 6x24cm



M8J4 Terratech Avorio Rt 75x150cm



M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm



M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm



M8JA Terratech Grafite Rt 75x150cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm

M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm



M5V1 Magnifica Limestone Sand Str Mikado 60x180cm
M5U6 Magnifica Limestone Sand 60x180cm

M8FP Magnifica Limestone Sand Mosaico Strip 60x180cm
M7AY Vero Natural Rt 20x120cm



Terratech Index

M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm

Terratech

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J4	Terratech Avorio Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,95	21	47,25	1.007,03	
75x75cm	Natural	M8JD	Terratech Avorio Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,43	42	47,25	984,17	
75x75cm	Structured Surface	M8KL	Terratech Avorio Strutturato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,82	42	47,25	1.000,64	
60x60cm	Natural	M8QQ	Terratech Avorio Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,81	40	43,20	872,55	
30x60cm	Natural	M8QY	Terratech Avorio Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,74	48	51,84	1.043,48	
30x60cm	Structured Surface	M8SQ	Terratech Avorio Strutturato	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,56	48	51,84	1.034,94	



Cannella

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J5	Terratech Cannella Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,60	21	47,25	999,58	
75x75cm	Natural	M8JE	Terratech Cannella Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,05	42	47,25	968,04	
75x75cm	Structured Surface	M8KM	Terratech Cannella Strutturato	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	
60x60cm	Natural	M8QR	Terratech Cannella Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,31	40	43,20	852,24	
30x60cm	Natural	M8QZ	Terratech Cannella Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,62	48	51,84	1.037,84	
30x60cm	Structured Surface	M8SR	Terratech Cannella Strutturato	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,51	48	51,84	1.032,46	

Grafite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8JA	Terratech Grafite Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,49	21	47,25	997,26	
75x75cm	Natural	M8JK	Terratech Grafite Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,26	42	47,25	977,05	
75x75cm	Structured Surface	M8KS	Terratech Grafite Strutturato	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,28	42	47,25	977,86	
60x60cm	Natural	M8QW	Terratech Grafite Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,51	40	43,20	860,56	
30x60cm	Natural	M8R4	Terratech Grafite Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,30	48	51,84	1.070,41	
30x60cm	Structured Surface	M8SW	Terratech Grafite Strutturato	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,70	48	51,84	1.089,76	

Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J8	Terratech Polvere Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,09	21	47,25	967,84	
75x75cm	Natural	M8JH	Terratech Polvere Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,68	42	47,25	994,74	
75x75cm	Structured Surface	M8KQ	Terratech Polvere Strutturato	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,22	42	47,25	975,23	
60x60cm	Natural	M8QU	Terratech Polvere Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,25	40	43,20	850,06	
30x60cm	Natural	M8R2	Terratech Polvere Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,73	48	51,84	1.043,06	
30x60cm	Structured Surface	M8SU	Terratech Polvere Strutturato	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,12	48	51,84	1.013,89	

Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J9	Terratech Salvia Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,20	21	47,25	991,19	
75x75cm	Natural	M8JJ	Terratech Salvia Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,09	42	47,25	969,83	
75x75cm	Structured Surface	M8KR	Terratech Salvia Strutturato	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,86	42	47,25	1.002,12	
60x60cm	Natural	M8QV	Terratech Salvia Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,46	40	43,20	898,50	
30x60cm	Natural	M8R3	Terratech Salvia Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,41	48	51,84	1.075,52	
30x60cm	Structured Surface	M8SV	Terratech Salvia Strutturato	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,74	48	51,84	1.043,48	




Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J6	Terratech Senape Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,24	21	47,25	950,13	
75x75cm	Natural	M8JF	Terratech Senape Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,98	42	47,25	965,07	
75x75cm	Structured Surface	M8KN	Terratech Senape Strutturato	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,47	42	47,25	985,61	
60x60cm	Natural	M8QS	Terratech Senape Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,56	40	43,20	862,28	
30x60cm	Natural	M8R0	Terratech Senape Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,49	48	51,84	1.031,44	
30x60cm	Structured Surface	M8SS	Terratech Senape Strutturato	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,73	48	51,84	1.091,14	



Vinaccia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J7	Terratech Vinaccia Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,07	21	47,25	967,44	
75x75cm	Natural	M8JG	Terratech Vinaccia Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,77	42	47,25	956,48	
75x75cm	Structured Surface	M8KP	Terratech Vinaccia Strutturato	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,04	42	47,25	967,84	
60x60cm	Natural	M8QT	Terratech Vinaccia Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,56	40	43,20	862,28	
30x60cm	Natural	M8R1	Terratech Vinaccia Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,68	48	51,84	1.088,62	
30x60cm	Structured Surface	M8ST	Terratech Vinaccia Strutturato	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,86	48	51,84	1.097,14	




Mosaico 5x5 Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y7	Terratech Polvere Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mozaic 3D Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LC	Terratech Senape Mosaico 3d	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Mosaico 5x5 Grafite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y5	Terratech Salvia Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00
30x30cm	Natural	M8YC	Terratech Cannella Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x34cm	Natural	M8L7	Terratech Decoro Modulo Polvere	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	10	0,54	7,00	500	269,65	3.500,00



Mosaico 5x5 Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8YA	Terratech Senape Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mozaic 3D Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LA	Terratech Cannella Mosaico 3d	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00
28,5x28,5cm	Natural	M8LG	Terratech Grafite Mosaico 3d	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Mosaico 5x5 Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y2	Terratech Avorio Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00
30x30cm	Natural	M8Y9	Terratech Grafite Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mozaic 3D Cannella

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LD	Terratech Vinaccia Mosaico 3d	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x34cm	Natural	M8L6	Terratech Decoro Modulo Senape	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	10	0,54	7,00	500	269,65	3.500,00



Mosaico 5x5 Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8YD	Terratech Vinaccia Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mozaic 3D Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8L9	Terratech Avorio Mosaico 3d	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00
28,5x28,5cm	Natural	M8LE	Terratech Polvere Mosaico 3d	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Mozaic 3D Vinaccia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LF	Terratech Salvia Mosaico 3d	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



FDES



CE 001MRZI



ISO 50001



ISO 17889-1



Declare



CE 009MRZI



ISO 45001



Certificare Greenguard



HPD



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Certificare LEED



CAM Sassuolo



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



QBUPEC



CCC



SASO



GPP



QBUPEC D+



CAM Fiorano

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI