

CONCRETE LOOK

# Plaza



MARAZZI

# Plaza

Cimentul industrial devine protagonistul spațiilor cu Plaza, colecția de gresie porțelanată pentru pardoseli, disponibilă în patru culori cu grafică fină și variații de nuanță. Colecția este completată de trei variante cromatice pentru placare, la care se adaugă o ofertă decorativă versatilă. O ofertă care este propusă ca o îmbinare perfectă între stil și calități excelente, datorită tehnologiei antibacteriene Puro, capabile să asigure igiena maxima și protecția suprafețelor, precum și finisajului antiderapant StepWise, ușor de curățat, fiind netedă la atingere. Fabricată cu 40% materiale reciclate, Plaza este concepută pentru a oferi un design contemporan fluid și cosmopolit, în interior și exterior, în spații rezidențiale și comerciale.





M9AU Plaza Multicolor Str 60x120cm  
M9AD Plaza Multicolor Rt 60x120cm



M9AC Plaza Beige Rt 60x120cm  
M95G Plaza Beige Str\_Range 30x90cm





MDNS Plaza Multicolor Rt 100x100cm



M95H Plaza White Str\_Range 30x90cm



M9AC Plaza Beige Rt 60x120cm



M9AA Plaza Grey Rt 60x120cm  
M95K Plaza Decoro Wallace Grey 30x90cm  
M95A Plaza Grey Rt 30x90cm



M9AU Plaza Multicolor Str 60x120cm  
M9AD Plaza Multicolor Rt 60x120cm



M9AT Plaza Beige Str 60x120cm  
M9AC Plaza Beige Rt 60x120cm



M9A9 Plaza White Rt 60x120cm  
M95D Plaza White Rt 30x90cm









# Plaza Index


# Plaza

- Gresie Portelanată · Placare Cu Pastă Albă




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95C	Plaza Beige Rt	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	21,07	40	54,00	842,70
60x120cm	Natural	M9AC	Plaza Beige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,20	36	51,84	979,22
60x60cm	Natural	M9AH	Plaza Beige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,25	40	43,20	810,05
30x60cm	Natural	M9AN	Plaza Beige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,13	48	51,84	966,44
60x120cm	Structured Surface	M9AT	Plaza Beige Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,62	36	51,84	994,44
60x60cm	Structured Surface	M9C4	Plaza Beige Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,60	40	43,20	743,80
30x60cm	Structured Surface	M9C9	Plaza Beige Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	21,17	48	51,84	1.016,27
100x100cm	Natural	MDLS	Plaza Beige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,71	24	48,00	905,15
100x100cm	Structured Surface	MDS7	Plaza Beige Str Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,45	24	48,00	874,79



## Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95A	Plaza Grey Rt	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	23,35	40	54,00	933,93
60x120cm	Natural	M9AA	Plaza Grey Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	1,44	26,41	36	51,84	950,84
60x60cm	Natural	M9AG	Plaza Grey Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,43	40	43,20	817,10
30x60cm	Natural	M9AM	Plaza Grey Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	18,98	48	51,84	910,91
60x120cm	Structured Surface	M9AS	Plaza Grey Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,84	36	51,84	1.002,13
60x60cm	Structured Surface	M9C3	Plaza Grey Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	21,18	40	43,20	847,39
30x60cm	Structured Surface	M9C8	Plaza Grey Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,21	48	51,84	969,88
100x100cm	Natural	MDMS	Plaza Grey Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,03	24	48,00	888,72
100x100cm	Structured Surface	MDS8	Plaza Grey Str Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,06	24	48,00	889,38




## Multicolor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9AD	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V3	2	1,44	26,76	36	51,84	963,21
60x60cm	Natural	M9AJ	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,35	40	43,20	814,02
30x60cm	Natural	M9AP	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	6	1,08	20,23	48	51,84	970,97
60x120cm	Structured Surface	M9AU	Plaza Multicolor Str	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,89	36	51,84	1.004,07
60x60cm	Structured Surface	M9C5	Plaza Multicolor Str	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,00	40	43,20	799,85
30x60cm	Structured Surface	M9CA	Plaza Multicolor Str	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	6	1,08	20,90	48	51,84	1.003,10
100x100cm	Natural	MDNS	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V3	2	2,00	36,98	24	48,00	887,57
100x100cm	Structured Surface	MDS9	Plaza Multicolor Str Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V3	2	2,00	37,41	24	48,00	897,87



## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95D	Plaza White Rt	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	21,22	40	54,00	848,66
60x120cm	Natural	M9A9	Plaza White Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,30	36	51,84	982,75
60x60cm	Natural	M9AF	Plaza White Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,11	40	43,20	804,47
30x60cm	Natural	M9AL	Plaza White Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	6	1,08	19,16	48	51,84	919,64
60x120cm	Structured Surface	M9AR	Plaza White Str	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	2	1,44	26,55	36	51,84	955,75
60x60cm	Structured Surface	M9C2	Plaza White Str	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,34	40	43,20	813,71
30x60cm	Structured Surface	M9C7	Plaza White Str	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,10	48	51,84	964,82
100x100cm	Natural	MDJS	Plaza White Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,32	24	48,00	823,75
100x100cm	Structured Surface	MDS6	Plaza White Str Rt	MM 8,5	-	Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,90	24	48,00	909,61



## Range 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95F	Plaza Grey Str_range	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	19,84	40	54,00	793,53
30x90cm	Matt	M95G	Plaza Beige Str_range	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	19,50	40	54,00	780,12
30x90cm	Matt	M95H	Plaza White Str_range	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	19,44	40	54,00	777,65




## Wallace

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95K	Plaza Decoro Wallace Grey	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	20,83	40	54,00	833,33
30x90cm	Matt	M9EV	Plaza Decoro Wallace Beige	MM 10	-		Placare de perete									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09



## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9EP	Plaza White Mosaico	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9EQ	Plaza Beige Mosaico	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



## Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9ER	Plaza Grey Mosaico	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variațiuni cromatice

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 9001



Declare



UKCA  
001MRZUK



EPD Spain



HPD



UKCA  
005MRZUK



Material  
reciclat



CCC



UKCA  
009MRZUK



Certificare  
Greenguard



CE 001MRZI



SASO



Certificare  
LEED



CE 005MRZI



QBUPEC



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**