

STONE LOOK

# Alba



MARAZZI

# Alba

Realizată cu tehnologia antimicrobiană Puro Marazzi Antibacterial, o garanție a siguranței maxime în ceea ce privește igiena și protecția prelungită a suprafețelor, Alba este fabricată cu 40% materiale reciclate și reprezintă o opțiune de design sigură și eco-sustenabilă. Colecția este îmbogățită de trei tonalități inspirate din piatra mamorată pentru pardoseli și placări, care se pot combina liber cu șipcile cu aspect de lemn propuse într-o singură nuanță aurie, și de un sistem rafinat de decorațiuni. Suprafața StepWise, antiderapantă, netedă la atingere și ușor de curățat, transformă colecția Alba în baza ideală pentru o eleganță sobră și confortabilă, în interior și în exterior.








M98J Alba Arena Rt 60x120cm



M998 Alba Roble Rt 20x120cm



M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm  
M95S Alba Arena Rt 30x90cm




M998 Alba Roble Rt 20x120cm  
M98J Alba Arena Rt 60x120cm  
M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm  
M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M99A Alba Roble Str 20x120cm  
M98Y Alba Greige Str 60x120cm



M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm







M9A5 Alba Greige Mosaico 30x30cm  
M98K Alba Greige Rt 60x120cm



M98Y Alba Greige Str 60x120cm  
M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm









M998 Alba Roble Rt 20x120cm  
M98V Alba Blanco Str 60x120cm



M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm  
M95T Alba Greige Rt 30x90cm

M98Y Alba Greige Str 60x120cm  
M98K Alba Greige Rt 60x120cm





# Alba Index


## Alba

- Gresie Porțelanată · Placare Cu Pastă Albă




## Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98J	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,43	36	51,84	987,43	
60x60cm	Natural	M98N	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,35	40	43,20	813,87	
30x60cm	Natural	M98S	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,65	48	51,84	943,40	
60x120cm	Structured Surface	M98W	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,51	36	51,84	990,45	
60x60cm	Structured Surface	M991	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	19,92	40	43,20	796,90	
30x60cm	Structured Surface	M994	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,63	48	51,84	990,07	
30x90cm	Matt	M95S	Alba Arena Rt	MM 10	·		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,54	40	54,00	861,52	



## Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98H	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,47	36	51,84	952,77	
60x60cm	Natural	M98M	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,32	40	43,20	812,95	
30x60cm	Natural	M98R	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,11	48	51,84	965,18	
60x120cm	Structured Surface	M98V	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,25	36	51,84	1.017,07	
60x60cm	Structured Surface	M990	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,25	40	43,20	809,90	
30x60cm	Structured Surface	M995	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,22	48	51,84	970,42	
30x90cm	Matt	M95R	Alba Blanco Rt	MM 10	·		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,51	40	54,00	860,28	



## Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98K	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,45	36	51,84	988,37	
60x60cm	Natural	M98P	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,95	40	43,20	758,03	
30x60cm	Natural	M98T	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,07	48	51,84	963,57	
60x120cm	Structured Surface	M98Y	Alba Greige Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	28,07	36	51,84	1.010,53	
60x60cm	Structured Surface	M992	Alba Greiges Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,47	40	43,20	818,65	
30x60cm	Structured Surface	M996	Alba Greige Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,02	48	51,84	961,07	
30x90cm	Matt	M95T	Alba Greige Rt	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	22,22	40	54,00	888,89	



## Roble

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	M998	Alba Roble Rt	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R9	> 0.40	Class 1		>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,28	40	38,40	691,27	
20x120cm	Grip	M99A	Alba Roble Str	MM 8,5	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,29	40	38,40	691,77	



## Walltone 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95V	Alba Blanco Str Walltone	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,25	40	54,00	769,89	
30x90cm	Matt	M95W	Alba Arena Str Walltone	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,16	40	54,00	766,28	
30x90cm	Matt	M95X	Alba Greige Str Walltone	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,18	40	54,00	847,06	



## Talbot

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95Z	Alba Decoro Talbot	MM 10	-		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	



## Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A5	Alba Greige Mosaico	MM 10	.		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



## Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A3	Alba Blanco Mosaico	MM 10	.		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



## Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A4	Alba Arena Mosaico	MM 10	.		Placare de perete	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variațiuni cromatice

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 9001



HPD



UKCA  
005MRZUK



EPD Spain



CCC



UKCA  
009MRZUK



Material  
reciclat



CE 001MRZI



SASO



Certificare  
Greenguard



CE 005MRZI



Certificare  
LEED



CE 009MRZI



Declare



UKCA  
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**