

STONE LOOK

# Mystone Travertino



MARAZZI

# Mystone Travertino

Classico, Navona și Silver: trei culori – bej deschis, gri deschis, crem – întâlnesc trei tipuri de grafică pentru a reproduce pietre care diferă ca aspect și atingere, cu două opțiuni de decorațiuni – Classic și Botanic. Trei mozaicuri și patru formate – 90x180, 60x60, 60x120, 30x60 cm – se pretează pentru combinații și contraste de nuanțe și geometrii, pentru placarea pardoselilor și pereților în spații moderne și elegante. Două finisaje, unul mai fin și cald și unul mai lucios și rafinat, sporesc potențialul expresiv al marmurei, deschizând noi posibilități de proiectare pentru cel mai clasic dintre materiale.



**M9Q4** Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia 19x52cm  
**M9FY** Mystone Travertino Classico Strutturato Rt 60x120cm  
**M99Q** Mystone Travertino Classico Rt 90x180cm



M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



M9HQ Mystone Travertino Navona Struttura 3D Scalpello Rt 60x120cm  
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm  
M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm



M9P5 Mystone Travertino Classico Pannello Botanico 120x120cm  
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M9P5 Mystone Travertino Classico Pannello Botanico 120x120cm  
M9EK Mystone Travertino Classico Rt 60x120cm  
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm





M9PJ Mystone Travertino Navona Lux Mosaico Ovale 20x36cm  
M9FZ Mystone Travertino Navona Strutturato Rt 60x120cm  
M9FV Mystone Travertino Navona Lux Rt 60x120cm  
M99R Mystone Travertino Navona Rt 90x180cm



M99R Mystone Travertino Navona Rt 90x180cm  
M600 D\_Segni Blend Terra 20x20cm



M9P3 Mystone Travertino Navona Pannello Classic 120x120cm  
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



M9P9 Mystone Travertino Classico Struttura 3D Righe 30x60cm  
M964 Rice Blu Lux 15x15cm









M9DD Grande Stone Look Granito Black Fiammato 20Mm 162x324cm  
M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



M9NN Mystone Travertino Silver Gradone 32x120cm  
M9EM Mystone Travertino Silver Rt 60x120cm







# Mystone Travertino Index

**M9Q4** Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia 19x52cm  
**M9FY** Mystone Travertino Classico Strutturato Rt 60x120cm  
**M99Q** Mystone Travertino Classico Rt 90x180cm

# Mystone Travertino

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă · Gresie Porțelanată



## Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99Q	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	3,24	66,93	18	58,32	1.204,71
60x120cm	Natural	M9EK	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,69	36	51,84	1.140,85
60x120cm	Lux	M9FU	Mystone Travertino Classico Lux Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,44	31,30	36	51,84	1.126,96
60x120cm	Structured Surface	M9FY	Mystone Travertino Classico Strutturato Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,59	36	51,84	1.137,34
60x60cm	Natural	M9G2	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,77	40	43,20	950,91
30x60cm	Lux	M9GA	Mystone Travertino Classico Lux Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	5	0,90	19,11	48	43,20	917,20
30x60cm	Structured Surface	M9GF	Mystone Travertino Classico Strutturato Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,85	48	51,84	1.048,97
30x60cm	Natural	M9G6	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,93	48	51,84	1.004,65
60x120cm	Natural	MA04	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	MA0K	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,23	40	43,20	889,25
30x60cm	Natural	MA0P	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,90	48	51,84	1.051,31




## Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99R	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	2	3,24	69,17	18	58,32	1.245,09
60x120cm	Natural	M9EL	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,85	36	51,84	1.146,65
60x120cm	Lux	M9FV	Mystone Travertino Navona Lux Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,44	31,06	36	51,84	1.118,21
60x120cm	Structured Surface	M9FZ	Mystone Travertino Navona Strutturato Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,79	36	51,84	1.144,37
60x60cm	Natural	M9G3	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,94	40	43,20	877,51
30x60cm	Lux	M9GC	Mystone Travertino Navona Lux Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	5	0,90	19,60	48	43,20	940,97
30x60cm	Structured Surface	M9GG	Mystone Travertino Navona Strutturato Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,69	48	51,84	1.041,17
30x60cm	Natural	M9G7	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,92	48	51,84	1.052,38
60x120cm	Natural	MA05	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,52	36	51,84	1.134,85
60x60cm	Natural	MA0L	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,37	40	43,20	894,78
30x60cm	Natural	MA0Q	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,25	48	51,84	1.067,99



## Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99S	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	2	3,24	66,71	18	58,32	1.200,74
60x120cm	Natural	M9EM	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,70	36	51,84	1.141,35
60x120cm	Lux	M9FW	Mystone Travertino Silver Lux Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	2	1,44	31,37	36	51,84	1.129,17
60x120cm	Structured Surface	M9G0	Mystone Travertino Silver Strutturato Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,18	36	51,84	1.086,34
60x60cm	Natural	M9G4	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,63	40	43,20	945,30
30x60cm	Lux	M9GD	Mystone Travertino Silver Lux Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								F	V2	5	0,90	20,82	48	43,20	999,31
30x60cm	Structured Surface	M9GH	Mystone Travertino Silver Strutturato Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,85	48	51,84	1.048,97
30x60cm	Natural	M9G8	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A > 0.40	Class 2				>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,87	48	51,84	1.049,60
60x120cm	Natural	MA06	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,77	36	51,84	1.071,74
60x60cm	Natural	MA0M	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	StepWise, Sublime Sync	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,55	40	43,20	902,07
30x60cm	Natural	MA0R	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,66	48	51,84	1.039,50



## Scalpello 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9HP	Mystone Travertino Classico Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		Placare de perete	Sublime Sync								V2	2	1,44	29,63	36	51,84	1.066,67
60x120cm	Natural	M9HQ	Mystone Travertino Navona Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		Placare de perete	Sublime Sync								V2	2	1,44	30,06	36	51,84	1.082,25
60x120cm	Natural	M9HR	Mystone Travertino Silver Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		Placare de perete	Sublime Sync								V2	2	1,44	30,84	36	51,84	1.110,30



## Righe 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M9P9	Mystone Travertino Classico Struttura 3d Righe	MM 10	.		Placare de perete	Sublime Sync								V2	6	1,08	21,92	48	51,84	1.051,95
30x60cm	Natural	M9PA	Mystone Travertino Navona Struttura 3d Righe	MM 10	.		Placare de perete	Sublime Sync								V2	6	1,08	21,59	48	51,84	1.036,39
30x60cm	Natural	M9PC	Mystone Travertino Silver Struttura 3d Righe	MM 10	.		Placare de perete	Sublime Sync								V2	6	1,08	22,13	48	51,84	1.062,08



## Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9P2	Mystone Travertino Classico Pannello Classic	MM 10	.		Placare de perete									V2	1	1,44	33,33	14	20,16	466,67
120x120cm	Natural	M9P3	Mystone Travertino Navona Pannello Classic	MM 10	.		Placare de perete									V2	1	1,44	33,33	14	20,16	466,67




Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9P5	Mystone Travertino Classico Pannello Botanico	MM 10	.		Placare de perete									V2	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03
120x120cm	Natural	M9P7	Mystone Travertino Navona Pannello Botanico	MM 10	.		Placare de perete									V2	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03



## Mosaico 5x5 Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9P0	Mystone Travertino Silver Mosaico	MM 10	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Mosaico Freccia Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
19,8x52,1cm	Natural	M9Q4	Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70
19,8x52,1cm	Natural	M9Q6	Mystone Travertino Silver Mosaico Freccia	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70




## Mosaico Ovale Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PK	Mystone Travertino Silver Lux Mosaico Ovale	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00



## Mosaico 5x5 Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9NZ	Mystone Travertino Navona Mosaico	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Mosaico Freccia Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
19,8x52,1cm	Natural	M9Q5	Mystone Travertino Navona Mosaico Freccia	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	6	0,47	14,50	63	29,79	913,48



## Mosaico Ovale Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PJ	Mystone Travertino Navona Lux Mosaico Ovale	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00



## Mosaico 5x5 Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9NY	Mystone Travertino Classico Mosaico	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Mosaico Ovale Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PH	Mystone Travertino Classico Lux Mosaico Ovale	MM 10	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de perete									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



Material reciclat



HPD



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Certificare Greenguard



CAM Sassuolo



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



Certificare LEED



CCC



UKCA 011MRZUK



GPP



QBUPEC



CE 001MRZI



SASO



EPD Italy



FDES



CE 009MRZI



ISO 17889-1



Declare



CE 011MRZ

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**