

WOOD LOOK

# Oltre



MARAZZI

# Oltre

Aspect de lemn rafinat și performanțe unice. Aceasta este Oltre, o colecție de șipci care împinge gresie porțelanată spre orizonturi neexplorate, în care naturalețea extraordinară a lemnului întâlnește inovația tehnologică Marazzi pentru a reda aspectul autentic și sofisticat al stejarului cel mai rar și mai prețios. Patru culori (White, Natural, Sand, Caramel), trei formate cu șipci de mari dimensiuni (22,5x180 - cm, 20x120 cm - 30x120 cm), completate de plinte (7x90 cm e 6x60 cm) și trepte (32.5 x 120 x 4 cm) pentru placarea suprafețelor la interior și exterior.



MA8R Oltre White Chevron 11x54cm  
M9YY Cementum20 Nickel Rt 60x120cm



MA9P Lume Off White Lux 6x24cm  
MA8S Oltre Natural Chevron 11x54cm



M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm



MA8U Oltre Caramel Chevron 11x54cm





M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm  
M96U Rice Natural Decoro Leaf Lux 5x15cm  
M0Z3 Grande Concrete Look White Natural Rt 6Mm 160x320cm



M9DN Oltre Sand Rt 22x180cm



M9EA Oltre Natural Rt 20x120cm



M9F8 Oltre White Rt 30x120cm  
M96T Rice Bianco Decoro Leaf Lux 5x15cm  
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm







M9FG Oltre Natural Grip Rt 30x120cm




M9FA Oltre Natural Rt 30x120cm  
M99Q Mystone Travertino Classico Rt 90x180cm





M9FG Oltre Natural Grip Rt 30x120cm  
M9EG Oltre Natural Grip Rt 20x120cm



M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm





M9E9 Oltre Sand Rt 20x120cm  
M9DN Oltre Sand Rt 22x180cm



# Oltre Index

**M9DM** Oltre Natural Rt 22x180cm  
**M5P3** Zellige Salvia Lux 10x10cm


## Oltre

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă · Gresie Porțelanată




## Caramel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DP	Oltre Caramel Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	35,35	36	58,32	1.272,53
20x120cm	Natural	M9EC	Oltre Caramel Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,59	40	38,40	783,67
20x120cm	Grip	M9EH	Oltre Caramel Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,48	40	38,40	779,38
30x120cm	Natural	M9FC	Oltre Caramel Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,33	48	51,84	1.071,74
30x120cm	Grip	M9FH	Oltre Caramel Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,55	48	51,84	1.034,52
11x54cm	Natural	MA8U	Oltre Caramel Chevron	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,36	45	42,44	781,08



## Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DM	Oltre Natural Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	33,27	36	58,32	1.197,78
20x120cm	Natural	M9EA	Oltre Natural Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,52	40	38,40	780,81
20x120cm	Grip	M9EG	Oltre Natural Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	4	0,96	20,56	40	38,40	822,27
30x120cm	Natural	M9FA	Oltre Natural Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,97	48	51,84	1.054,52
30x120cm	Grip	M9FG	Oltre Natural Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,43	48	51,84	1.124,76
11x54cm	Natural	MA8S	Oltre Natural Chevron	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,29	45	42,44	778,08



## Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DN	Oltre Sand Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	33,17	36	58,32	1.194,10	
20x120cm	Natural	M9E9	Oltre Sand Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,56	40	38,40	782,24	
20x120cm	Grip	M9EF	Oltre Sand Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,59	40	38,40	783,51	
30x120cm	Natural	M9F9	Oltre Sand Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,92	48	51,84	1.052,16	
30x120cm	Grip	M9FF	Oltre Sand Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	
11x54cm	Natural	MA8T	Oltre Sand Chevron	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,36	45	42,44	781,08	



## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DL	Oltre White Rt	MM 10	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	G	V2	4	1,62	35,11	36	58,32	1.263,98	
20x120cm	Natural	M9E8	Oltre White Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,73	40	38,40	789,31	
20x120cm	Grip	M9EE	Oltre White Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	20,24	40	38,40	809,44	
30x120cm	Natural	M9F8	Oltre White Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,28	48	51,84	1.069,31	
30x120cm	Grip	M9FE	Oltre White Grip Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,38	48	51,84	1.074,40	
11x54cm	Natural	MA8R	Oltre White Chevron	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,79	45	42,44	800,38	

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



FDES



CAM Fiorano



ISO 50001



ISO 17889-1



Declare



CE 001MRZI



ISO 45001



Material reciclat



HPD



CE 009MRZI



ISO 9001



Certificare Greenguard



CAM Sassuolo



UKCA 001MRZUK



Green Building Council



Certificare LEED



CAM Finale Emilia



UKCA 009MRZUK



GPP



QBUPEC D+



CCC



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**