

CONTRACTORS FLOORS

Homy



MARAZZI

Homy

Noua gresie porțelanată Homy amintește de aspectul lemnului clasic, cu o textură bogată în noduri și semne naturale. 6 culori: White, Natural, Beige, Dark, Taupe și Grey compun o colecție versatilă, cu care se pot crea atmosfere calde și spații elegante. Realizată în format de 15,5x60,5 cm, disponibil și în varianta Grip în culorile Natural și Beige, Homy se pretează la diverse soluții de montare, în contexte rezidențiale și comerciale ușoare.





Homy Index

Homy

- Gresie Portelanată



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QT	Homy Beige	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35
15,5x60,5cm	Grip	MAYJ	Homy Beige Grip	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Dark

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QU	Homy Dark	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	MAYF	Homy Grey	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35




Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QS	Homy Natural	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				H	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35
15,5x60,5cm	Grip	MAYH	Homy Natural Grip	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QV	Homy Taupe	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QR	Homy White	MM 7,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				H	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni

LEED
CredIt

Certificare
LEED



Declare

HPD
Health Product Declaration

HPD

CE

CE 001MRZI

**UK
CA**

UKCA
001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI