

FLOORS 20 MM

Cementum20



MARAZZI

Cementum20

O interpretare inedită a unui material transversal. Evoluția gresiei cu aspect de ciment redă senzațiile, grafica și estetica materialului de inspirație mai fidel ca niciodată. Colecția Cementum valorifică inovația laboratoarelor Marazzi pentru a reproduce aspectul și proprietățile cimentului turnat, datorită sofisticatei tehnologii de producție BodyPlus. Accentele de culoare sporesc profunzimea și bogăția, în timp ce utilizarea smalțurilor antireflex - cu paste dedicate pentru fiecare nuanță - conferă suprafeței fine la atingere și antiderapante un aspect foarte realist, datorită integrării tehnologiei StepWise.



MQ7W Lume Green Lux 10x10cm
M9YW Cementum20 Ash Rt 60x120cm
M9SK Cementum Ash Rt 60x120cm







Cementum20 Index

MQ7W Lume Green Lux 10x10cm
M9YW Cementum20 Ash Rt 60x120cm
M9SK Cementum Ash Rt 60x120cm

Cementum20

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă · Gresie Porțelanată



Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YW	Cementum20 Ash Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,52	36	25,92	1.170,73	
60x60cm	Structured Surface	MPMR	Cementum20 Ash Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,58	32	23,04	1.042,53	



Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YZ	Cementum20 Lead Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,09	36	25,92	1.155,08	
60x60cm	Structured Surface	MPMS	Cementum20 Lead Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	2	0,72	31,90	32	23,04	1.020,82	



Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YY	Cementum20 Nickel Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,67	36	25,92	1.176,04	
120x120cm	Structured Surface	MFFS	Cementum20 Nickel Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	1,44	62,61	18	25,92	1.126,96	
60x60cm	Structured Surface	MPMU	Cementum20 Nickel Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	2	0,72	33,03	32	23,04	1.056,88	



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YX	Cementum20 Sand Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,39	36	25,92	1.165,99	
60x60cm	Structured Surface	MPMT	Cementum20 Sand Rt	MM 20	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,32	32	23,04	1.034,11	

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Certificare Greenguard



Certificare LEED



QBUPEC F+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



UKCA 001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI