

WALL COVERINGS

Chill



MARAZZI



Chill

Culoarea, suprafața ușor texturată și finisajul semi-mat sunt caracteristicile noilor plăci Chill, în elegantul format 25x76. Cele șase culori, White, Grey, Ivory, Pink, Clay și Blu, sunt disponibile și în versiune tridimensională, fațetată, cu care se pot pune în valoare pereții camerelor, inclusiv pereții despărțitori; colecția fiind îmbogățită cu două decorațiuni florale: Melody, cu aspect de acuarelă și Foliage, un motiv cu frunze, cu detalii texturate, ușor irizate.



MA9Z Chill Blu Struttura 3D Diamond 25x76cm
MA9S Chill Blue 25x76cm
M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm



MAA2 Chill Ivory Struttura 3D Diamond 25x76cm
M97A Carácter Mix Beige Rt 60x120cm



MA9X Chill Clay 25x76cm
MA9V Chill Ivory 25x76cm
MOUG D_Segni Micro 2 Caldi 20x20cm



MAHZ Chill Clay Mosaico 30x30cm
MA9V Chill Ivory 25x76cm





MAA7 Chill Decoro Melody Ivory 25x76cm
MA9V Chill Ivory 25x76cm
M9RP Appeal Anthracite Rt 75x75cm




MAA4 Chill White Struttura 3D Diamond 25x76cm
MA9U Chill White 25x76cm
M1LM D_Segni Scaglie Tappeto 10 20x20cm



Chill Index


Chill

- Placare Cu Pastă Albă




Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9S	Chill Blue	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,35	54	61,56	936,99




Clay

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9X	Chill Clay	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,98	54	61,56	917,16



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9T	Chill Grey	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,34	54	61,56	936,56




Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9V	Chill Ivory	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,37	54	61,56	938,13




Pink

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9W	Chill Pink	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,83	54	61,56	908,63




White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9U	Chill White	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,32	54	61,56	935,28



Diamond 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9Z	Chill Blu Struttura 3d Diamond	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,44	54	61,56	887,54
25x76cm	Semimatt	MAA0	Chill Grey Struttura 3d Diamond	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,66	54	61,56	953,68
25x76cm	Semimatt	MAA1	Chill Clay Struttura 3d Diamond	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,18	54	61,56	927,53
25x76cm	Semimatt	MAA2	Chill Ivory Struttura 3d Diamond	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,31	54	61,56	934,85
25x76cm	Semimatt	MAA3	Chill Pink Struttura 3d Diamond	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,30	54	61,56	934,00
25x76cm	Semimatt	MAA4	Chill White Struttura 3d Diamond	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,46	54	61,56	888,95




Melody

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MAA6	Chill Decoro Melody White	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	17,65	54	61,56	952,94
25x76cm	Semimatt	MAA7	Chill Decoro Melody Ivory	MM 09			Placare de perete									V1	6	1,14	16,67	54	61,56	900,00




Foliage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
50x76cm	Semimatt	MAPC	Chill Decoro Foliage White	MM 09			Placare de perete									V1	1	0,38	5,88	72	27,36	423,53
50x76cm	Semimatt	MAPD	Chill Decoro Foliage Ivory	MM 09			Placare de perete									V1	1	0,38	5,56	72	27,36	400,00




Mozaic White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHW	Chill White Mosaico	MM 9,5			Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mozaic Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHV	Chill Grey Mosaico	MM 9,5			Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mozaic Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHU	Chill Blue Mosaico	MM 9,5			Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




Mozaic Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHX	Chill Ivory Mosaico	MM 9,5			Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mozaic Pink

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHY	Chill Pink Mosaico	MM 9,5			Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mozaic Clay

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHZ	Chill Clay Mosaico	MM 9,5			Placare de perete									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D

Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G

Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H

Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0

Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1

Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2

Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3

Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4

Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



HPD



ISO 9001



Material reciclat



CAM Sassuolo



Green Building Council



Certificare Greenguard



CE 005MRZI



GPP



Certificare LEED



UKCA 005MRZUK



EPD Italy



FDES



SASO



EPD Spain



Declare.

Declare

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI