

THIN WALL COVERINGS

Momenti



MARAZZI

Momenti

Suprafețele mate, nereflectorizante, și structurile tridimensionale sculpturale evidențiază nuanțele sofisticate și contemporane ale unei colecții cu pastă albă, cu grosime de 6 mm, în formatul 40x120, în care culoarea și decorațiunile sunt protagonistele spațiilor. O paletă de culori dense și vibrante - Blue, Bianco, Avorio, Salvia, Terracotta, Ocra și Tabacco - își extinde potențialul compozițional datorită structurii tridimensionale Duo, caracterizată prin două volume, ce se poate monta ca benzi alternative sau pe întregul perete. Elementele decorative sofisticate care interpretează tendințele florale, botanice și în stil liberty completează elementele grafice art deco ale mozaicului Puzzle și reprezintă un melanj creativ unic pentru evidențierea fundalurilor și pereților întregi cu un aspect scenic deosebit, chiar și în zonele de duș.





MACG Momenti Tabacco Rt 40x120cm
MAC7 Momenti Tabacco Struttura Duo 3D 40x120cm
MOUF D_Segni Micro 1 Caldi 20x20cm



MAL6 Momenti Decoro Ferns Avorio 80x120cm
MACE Momenti Odra Rt 40x120cm
M99V Grande Stone Look Limestone Sand Satin 12Mm 162x324cm
M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm



MAL8 Momenti Mosaico Puzzle Bianco 30x32cm
MACE Momenti Ocra Rt 40x120cm
MAC8 Momenti Ocra Struttura Duo 3D 40x120cm
M7AS Vero Rovere Rt 22x180cm



MAGV Momenti Listello Alluminio 0x120cm
MAC2 Momenti Bianco Struttura Duo 3D 40x120cm
M909 Limestone Taupe Rt 120x120cm



MAC7 Momenti Tabacco Struttura Duo 3D 40x120cm
M9DL Oltre White Rt 22x180cm

MAGY Momenti Listello Tabacco 0x120cm
MADG Momenti Decoro China Bianco Touch Rt 40x120cm



Momenti Index


Momenti

- Placare Cu Pastă Albă



Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACC	Momenti Avorio Rt	MM 06	-		Placare de perete									V1	6	2,88	28,79	16	46,08	460,57



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACA	Momenti Bianco / White Semimatt Rt	MM 06	-		Placare de perete									V1	6	2,88	28,63	16	46,08	458,10



Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACD	Momenti Blu Rt	MM 06	-		Placare de perete									V1	6	2,88	28,58	16	46,08	457,23



Ocra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACE	Momenti Ocra Rt	MM 06	-		Placare de perete									V1	6	2,88	30,80	16	46,08	492,78



Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACH	Momenti Salvia Rt	MM 06	-		Placare de perete									V1	6	2,88	28,59	16	46,08	457,42




Tabacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACG	Momenti Tabacco Rt	MM 06	-		Placare de perete									V1	6	2,88	29,85	16	46,08	477,56



Terracotta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MACF	Momenti Terracotta Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	30,16	16	46,08	482,51



Duo 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MAC2	Momenti Bianco Struttura Duo 3d	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	28,27	16	38,40	452,30
40x120cm	Matt	MAC3	Momenti Avorio Struttura Duo 3d	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	26,92	16	38,40	430,78
40x120cm	Matt	MAC4	Momenti Blu Struttura Duo 3d	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,04	16	38,40	432,68
40x120cm	Matt	MAC5	Momenti Salvia Struttura Duo 3d	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,06	16	38,40	432,97
40x120cm	Matt	MAC6	Momenti Terracotta Struttura Duo 3d	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,48	16	38,40	439,71
40x120cm	Matt	MAC7	Momenti Tabacco Struttura Duo 3d	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	28,00	16	38,40	448,02
40x120cm	Matt	MAC8	Momenti Odra Struttura Duo 3d	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	27,98	16	38,40	447,60




China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MADG	Momenti Decoro China Bianco Touch Rt	MM 06	.		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	31,58	16	46,08	505,26
40x120cm	Matt	MADH	Momenti Decoro China Blu Touch Rt	MM 06	.		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00
40x120cm	Matt	MADJ	Momenti Decoro China Odra Touch Rt	MM 06	.		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14
40x120cm	Matt	MADK	Momenti Decoro China Salvia Touch Rt	MM 06	.		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00




Ferns

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x120cm	Semimatt	MAL5	Momenti Decoro Ferns Bianco	MM 06	.		Placare de perete									V1	1	0,96	10,00	35	33,60	350,00
80x120cm	Semimatt	MAL6	Momenti Decoro Ferns Avorio	MM 06	.		Placare de perete									V1	1	0,96	10,00	35	33,60	350,00




Painting

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Semimatt	MF9E	Momenti Decoro Painting Bianco Touch Rt	MM 06	-		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	31,58	16	46,08	505,26
40x120cm	Semimatt	MF9F	Momenti Decoro Painting Avorio Touch Rt	MM 06	-		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	31,58	16	46,08	505,26




Mosaico 2,3x2,3 Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHM	Momenti Mosaico Bianco	MM 06	-		Placare de perete									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mozaik Puzzle Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,6x32,8cm	Matt	MAL8	Momenti Mosaico Puzzle Bianco	MM 06	-		Placare de perete									V1	4	0,35	11,00	60	21,25	659,99



Mosaico 2,3x2,3 Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHN	Momenti Mosaico Avorio	MM 06	-		Placare de perete									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mozaik Puzzle Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,6x32,8cm	Matt	MAL9	Momenti Mosaico Puzzle Avorio	MM 06	-		Placare de perete									V1	4	0,35	11,00	60	21,25	659,99



Mosaico 2,3x2,3 Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHL	Momenti Mosaico Blu	MM 06	-		Placare de perete									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00




Mosaico 2,3x2,3 Ocra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHR	Momenti Mosaico Ocra	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mosaico 2,3x2,3 Tabacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHQ	Momenti Mosaico Tabacco	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mosaico 2,3x2,3 Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHP	Momenti Mosaico Salvia	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00



Mosaico 2,3x2,3 Terracotta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x40cm	Matt	MAHS	Momenti Mosaico Terracotta	MM 06	.		Placare de perete									V1	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



EPD Spain



ISO 17889-1



Material reciclat



Certificare Greenguard



Certificare LEED



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CE 005MRZI



UKCA 005MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI