

STONE LOOK

Uniche



MARAZZI



Uniche

Patru culori amintesc de tot atâtea pietre naturale, care variaza de la tonuri calde la nuanțe mai reci, cu variații marcate de tonuri și grafică, mai evidente în cazul culorilor mai închise. Patru formate, de la 60x120 la 30x30, modulare și care se pretează la amestecuri, cu suprafețe naturale, Velvet și Outdoor, la care se adaugă opțiunea extra-groasă de 20 mm, mozaicul cu mici elemente pătrate și dreptunghiulare - Spaccatella - în module de 30x60 și o gamă completă de piese speciale, inclusiv pentru placarea piscinelor.



MAQX Uniche Avignone Mosaico Spaccatella 28x59cm
MAQ9 Uniche Avignone Stepwise Rt 30x60cm
MAPZ Uniche Avignone Stepwise Rt 60x60cm
MAEY Uniche Avignone Rt 60x120cm



MAY4 Uniche Ostuni Structured_Surface Rt 30x30cm
MAQE Uniche Ostuni Structured_Surface Rt 30x60cm
MAQ3 Uniche Ostuni Structured_Surface Rt 60x60cm



MAVD Uniche Ostuni Stepwise Rt 30x30cm
MAQ8 Uniche Ostuni Stepwise Rt 30x60cm
MAPY Uniche Ostuni Stepwise Rt 60x60cm



MAZL Uniche Ostuni Velvet Rt 60x120cm







MAR1 Uniche Arles Mosaico Spaccatella Str 28x59cm
MAQC Uniche Arles Structured_Surface Rt 30x60cm



MAQX Uniche Avignone Mosaico Spaccatella 28x59cm
MAHG Uniche Avignone Strutturato Rt 60x120cm
MAEY Uniche Avignone Rt 60x120cm



MAQD Uniche Cadiz Structured_Surface Rt 30x60cm
MAQ2 Uniche Cadiz Structured_Surface Rt 60x60cm

MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm



MAQZ Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella Str 28x59cm
MAPZ Uniche Avignone Stepwise Rt 60x60cm



Uniche Index


Uniche

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă · Gresie Porțelanată




Arles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEX	Uniche Arles Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,60	36	51,84	1.101,57
60x120cm	Structured Surface	MAHH	Uniche Arles Strutturato Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	30,21	36	51,84	1.087,48
60x60cm	Natural	MAPW	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,92	40	43,20	916,61
60x60cm	Structured Surface	MAQ1	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	21,96	40	43,20	878,58
30x60cm	Natural	MAQ6	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,67	48	51,84	1.087,93
30x60cm	Structured Surface	MAQC	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	21,77	48	51,84	1.045,16
30x30cm	Natural	MAVF	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	22,04	40	43,20	881,63
60x120cm	Velvet	MAZN	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,86
60x60cm	Velvet	MAZU	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	23,01	40	43,20	920,32
30x60cm	Velvet	MAZZ	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,78	48	51,84	1.093,44
30x30cm	Velvet	MCOE	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY6	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9P	Uniche Arles Strutturato	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	18,22	54	56,16	983,88
20x40cm	Structured Surface	MF9T	Uniche Arles Strutturato	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	18,91	54	56,16	1.021,28



Avignone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEY	Uniche Avignone Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	31,18	36	51,84	1.122,56
60x120cm	Structured Surface	MAHG	Uniche Avignone Strutturato Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,64
60x60cm	Natural	MAPZ	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,83	40	43,20	913,13
60x60cm	Structured Surface	MAQ4	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	22,26	40	43,20	890,54
30x60cm	Natural	MAQ9	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,71	48	51,84	1.089,99
30x60cm	Structured Surface	MAQF	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	22,14	48	51,84	1.062,51
30x30cm	Natural	MAVG	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	21,82	40	43,20	872,73
60x120cm	Velvet	MAZM	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41
60x60cm	Velvet	MAZT	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	22,83	40	43,20	913,32
30x60cm	Velvet	MAZY	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,67	48	51,84	1.088,39
30x30cm	Velvet	MCOD	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY5	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9M	Uniche Avignone Strutturato	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	18,47	54	56,16	997,16
20x40cm	Structured Surface	MF9U	Uniche Avignone Strutturato	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	19,00	54	56,16	1.025,94



Cadiz

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEG	Uniche Cadiz Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	31,11	36	51,84	1.119,90
60x120cm	Structured Surface	MAHJ	Uniche Cadiz Strutturato Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	30,52	36	51,84	1.098,77
60x60cm	Natural	MAPX	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,74	40	43,20	909,47
60x60cm	Structured Surface	MAQ2	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	22,74	40	43,20	909,47
30x60cm	Natural	MAQ7	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,69	48	51,84	1.089,30
30x60cm	Structured Surface	MAQD	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	22,65	48	51,84	1.087,25
30x30cm	Natural	MAVE	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	22,04	40	43,20	881,63
60x120cm	Velvet	MAZP	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	29,94	36	51,84	1.077,75
60x60cm	Velvet	MAZV	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	22,06	40	43,20	882,35
30x60cm	Velvet	MC01	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,01	48	51,84	1.056,67
30x30cm	Velvet	MC0F	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY7	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9K	Uniche Cadiz Strutturato	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	20,67	54	56,16	1.116,28
20x40cm	Structured Surface	MF9S	Uniche Cadiz Strutturato	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	19,73	54	56,16	1.065,65




Ostuni

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEC	Uniche Ostuni Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,45	36	51,84	1.096,21
60x120cm	Structured Surface	MAHF	Uniche Ostuni Strutturato Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	31,63	36	51,84	1.138,59
60x60cm	Natural	MAPY	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,96	40	43,20	918,56
60x60cm	Structured Surface	MAQ3	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	23,05	40	43,20	921,90
30x60cm	Natural	MAQ8	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	21,94	48	51,84	1.053,02
30x60cm	Structured Surface	MAQE	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	22,93	48	51,84	1.100,64
30x30cm	Natural	MAVD	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
60x120cm	Velvet	MAZL	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	30,41	36	51,84	1.094,59
60x60cm	Velvet	MAZS	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	21,91	40	43,20	876,45
30x60cm	Velvet	MAZX	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	21,73	48	51,84	1.043,06
30x30cm	Velvet	MCOC	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY4	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9H	Uniche Ostuni Strutturato	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	19,09	54	56,16	1.030,84
20x40cm	Structured Surface	MF9R	Uniche Ostuni Strutturato	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	18,71	54	56,16	1.010,07



Ostuni

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAQZ	Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Ostuni

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQU	Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete										4	0,67	13,46	27	18,22	363,49



Cadiz

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR0	Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Cadiz

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQV	Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete										4	0,67	13,84	27	18,22	373,55



Arles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR1	Uniche Arles Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Arles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQW	Uniche Arles Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete										4	0,67	13,20	27	18,22	356,45



Avignone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR2	Uniche Avignone Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, StepWise									4	0,67	13,28	27	18,22	358,54



Mosaico Spaccatella Avignone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQX	Uniche Avignone Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete										4	0,67	13,15	27	18,22	355,01

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.



























V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	EPD Spain	ISO 17889-1	Material reciclat	Material reciclat	Certificare Greenguard
					
Certificare LEED	QBUPEC	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo
					
CAM Ubersetto	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI