

FLOORS 20 MM

Uniche20



MARAZZI



Uniche20

Uniche20 aduce în exterior naturaletea pietrelor mediteraneene prin formatul 60x120 cm din gresie porțelanată de 20 mm, ideal pentru terase, alei și grădini. Disponibilă în patru culori — Ostuni, Cadiz, Arles și Avignone — colecția îmbină realismul material cu rezistența, oferind o soluție tehnică și estetică pentru orice spațiu outdoor.

MAS5 Uniche20 Arles Str Elemento Ad L Rt 15x120cm
MAR6 Uniche20 Arles Rt 60x120cm
M9EG Oltre Natural Grip Rt 20x120cm



Uniche20 Index

MAS5 Uniche20 Arles Str Elemento Ad L Rt 15x120cm
MAR6 Uniche20 Arles Rt 60x120cm
M9EG Oltre Natural Grip Rt 20x120cm


Uniche20

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă




Arles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MAR6	Uniche20 Arles Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V4	1	0,72	32,45	36	25,92	1.168,09




Avignone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MAR7	Uniche20 Avignone Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V4	1	0,72	31,96	36	25,92	1.150,47



Cadiz

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MAR5	Uniche20 Cadiz Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V4	1	0,72	32,03	36	25,92	1.153,02



Ostuni

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MAR4	Uniche20 Ostuni Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V4	1	0,72	32,42	36	25,92	1.167,04

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



Certificare Greenguard



CAM Sassuolo



ISO 9001



Certificare LEED



CCC



Green Building Council



QBUPEC F+



CE 001MRZI



GPP



FDES



UKCA 001MRZUK



EPD Italy



Declare



SASO



ISO 17889-1



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI