

CROGIOLO

Confetto



MARAZZI


Confetto

Confetto este noua propunere de gresie porțelanată în format mic care intră în Crogiolo, colecția Marazzi care redescoperă farmecul ceramicii autentice cu aer handmade, rezultat al unui nou artizanat industrial hi-tech. Suprafața este semi-mată, „glasată cu zahăr”, netedă la atingere și este realizată într-o paletă cromatică largă, cu 12 nuanțe calde și reci, în cele două formate modulare 5x15 și 10x10. Structura 3D Savoiaro – disponibilă în toate cele 12 culori – este inspirată din colecția istorică Canne d'Organo concepută de Nino Caruso pentru Marazzi la începutul anilor '70. Structura are o ușoară adâncitură în partea centrală care îi subliniază tridimensionalitatea și aspectul handmade. Datorită designului său minimalist și în același timp rafinat, Confetto este dedicată spațiilor rezidențiale și comerciale în care doriți să recreați o alură primitoare și să redescoperiți farmecul handmade. Confetto se poate folosi pentru pereți și pardoseli, dar și pentru mobilier.





MMD4 Vivo Sabbia Rt 22x180cm
MEUS Confetto Bone Str. 3D Savoiaro 5x15cm



MDSK Confetto Nero 10x10cm



MDTT Confetto Azzurro 5x15cm
M9CD Grande Marble Look Sodalite Blu Bookmatch A Lux Rt 6Mm 160x320cm



MMD5 Vivo Grano Rt 22x180cm
MEUX Confetto Nero Str. 3D Savoiaro 5x15cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm





MMD5 Vivo Grano Rt 22x180cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm



MN07 Frammento Micro Azzurro R10 Rt 120x120cm
MEUY Confetto Avio Str. 3D Savoiaro 5x15cm
MDSZ Confetto Avio 5x15cm



MEV1 Confetto Azzurro Str. 3D Savoiaro 5x15cm



MDSF Confetto Corda 10x10cm
MDSE Confetto Bone 10x10cm
MAH9 Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rt 6Mm 160x320cm





MEPE Grande Marble Look Calacatta Black Satin Rt 6Mm 160x320cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm



MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MEUV Confetto Bianco Str. 3D Savoiaro 5x15cm
MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MEV6 Naturalia Beige Rt 100x100cm
MDSN Confetto Salvia 10x10cm





MDSQ Confetto Grigio 10x10cm



MEWM Allmarble Statuario R10B Rt 60x60cm
MDSQ Confetto Grigio 10x10cm






Confetto Index

Confetto

- Gresie Portelanată




Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSL	Confetto Avio	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,47	72	48,96	1.042,15
5x15cm	Semimatt	MDSZ	Confetto Avio	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,11	64	51,84	1.095,06




Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSP	Confetto Azzurro	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,61	72	48,96	1.052,00
5x15cm	Semimatt	MDTT	Confetto Azzurro	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,05	64	51,84	1.091,14




Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSH	Confetto Bianco	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,50	72	48,96	1.044,15
5x15cm	Semimatt	MDSW	Confetto Bianco	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,83




Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSJ	Confetto Blu	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,43	72	48,96	1.038,83
5x15cm	Semimatt	MDSX	Confetto Blu	MM 10		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,15	64	51,84	1.097,61




Bone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSE	Confetto Bone	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,53	72	48,96	1.046,15
5x15cm	Semimatt	MDST	Confetto Bone	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,21	64	51,84	1.101,57




Corda

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSF	Confetto Corda	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,37	72	48,96	1.034,44
5x15cm	Semimatt	MDSU	Confetto Corda	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	16,01	64	51,84	1.024,71




Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSQ	Confetto Grigio	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,42	72	48,96	1.038,17
5x15cm	Semimatt	MDTW	Confetto Grigio	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	16,97	64	51,84	1.085,88




Kaki

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSM	Confetto Kaki	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,52	72	48,96	1.045,26
5x15cm	Semimatt	MDTR	Confetto Kaki	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,18	64	51,84	1.099,70



Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSG	Confetto Mattone	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,17
5x15cm	Semimatt	MDSV	Confetto Mattone	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,14	64	51,84	1.096,68



Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSK	Confetto Nero	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	13,41	72	48,96	965,30
5x15cm	Semimatt	MDSY	Confetto Nero	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,24	64	51,84	1.103,21



Rosa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSR	Confetto Rosa	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	13,26	72	48,96	954,39
5x15cm	Semimatt	MDUS	Confetto Rosa	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,13	64	51,84	1.096,22



Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSN	Confetto Salvia	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		68	0,68	14,57	72	48,96	1.049,07
5x15cm	Semimatt	MDTS	Confetto Salvia	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9						F		108	0,81	17,07	64	51,84	1.092,29



Savoiaro 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Semimatt	MEUS	Confetto Bone Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,92	64	43,20	1.019,11
5x15cm	Semimatt	MEUT	Confetto Corda Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	16,11	64	43,20	1.031,27
5x15cm	Semimatt	MEUU	Confetto Mattone Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,83	64	43,20	1.013,13
5x15cm	Semimatt	MEUV	Confetto Bianco Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	16,12	64	43,20	1.031,77
5x15cm	Semimatt	MEUW	Confetto Blu Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,00
5x15cm	Semimatt	MEUX	Confetto Nero Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	16,16	64	43,20	1.034,48
5x15cm	Semimatt	MEUY	Confetto Avio Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	16,03	64	43,20	1.025,88
5x15cm	Semimatt	MEUZ	Confetto Kaki Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,95	64	43,20	1.020,55
5x15cm	Semimatt	MEV0	Confetto Salvia Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,24
5x15cm	Semimatt	MEV1	Confetto Azzurro Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,87	64	43,20	1.015,51
5x15cm	Semimatt	MEV2	Confetto Grigio Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,18	64	43,20	971,44
5x15cm	Semimatt	MEV3	Confetto Rosa Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Rezistentă la abraziune profundă Rezistentă la îngheț	Placare de perete										90	0,68	15,89	64	43,20	1.017,19

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variațiuni cromatice

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



Certificare
LEED



CE 001MRZI



ISO 45001



FDES



CE 009MRZI



ISO 9001



Declare



UKCA
001MRZUK



Green Building
Council



HPD



UKCA
009MRZUK



EPD Italy



CAM Ubersetto



SASO



Certificare
Greenguard



CCC

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI