

WOOD LOOK

# Intrecci



MARAZZI

# Intrecci

Caracterul nobil și farmecul contemporan definesc colecția de gresie cu aspect de lemn Intrecci, care combină un motiv clasic precum cel casetat, realizat în format mare de 120x120, cu o șipcă de 20x120 pentru a concilia aspectul atemporal al parchetului cu nevoia de versatilitate și varietate tipică designului contemporan. Rezultatul este o alchimie interesantă între naturalețe și decorațiune, cu un design care redă farmecul istoriei cu o notă originală și modernă.







MF7G Intrecci Castagna Rt 20x120cm  
MEK4 Intrecci Versailles Castagna Rt 120x120cm



MF7D Intrecci Miele Rt 20x120cm



MA9P Lume Off White Lux 6x24cm  
MA9K Lume Beige Lux 6x24cm

MEK4 Intrecci Versailles Castagna Rt 120x120cm



MF7F Intrecci Nocciola Rt 20x120cm  
MEK5 Intrecci Versailles Nocciola Rt 120x120cm



MEX7 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rt 60x120cm  
MEK5 Intrecci Versailles Nocciola Rt 120x120cm



MEK5 Intrecci Versailles Nocciola Rt 120x120cm



MEK4 Intrecci Versailles Castagna Rt 120x120cm











# Intrecci Index

MF7G Intrecci Castagna Rt 20x120cm  
MEK4 Intrecci Versailles Castagna Rt 120x120cm


# Intrecci

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



## Castagna

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MF7G	Intrecci Castagna Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,22	40	38,40	768,61



## Miele

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MF7D	Intrecci Miele Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,01	40	38,40	760,55



## Nocciola

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MF7F	Intrecci Nocciola Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,78	40	38,40	791,10



## Versailles Castagna

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MEK4	Intrecci Versailles Castagna Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09



## Versailles Miele

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MEK3	Intrecci Versailles Miele Rt	MM 9,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	1	1,44	30,55	36	51,84	1.099,94



## Versailles Nocciola

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MEK5	Intrecci Versailles Nocciola Rt	MM 9,5	-	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	1	1,44	30,40	36	51,84	1.094,36

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



HPD



CE 009MRZI



ISO 45001



Material reciclat



CAM Sassuolo



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Certificare Greenguard



CAM Finale Emilia



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



Certificare LEED



CAM Casiglie



SASO



GPP



FDES



CCC



EPD Italy



Declare



CE 001MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**