

CROGIOLO

Luz



MARAZZI



Luz

Colecția de dimensiuni mici Luz, din gres porțelanat acoperit cu un glazură super lucioasă, preia estetica cărămizilor emailate manual din tradiția portugheză. Paleta colecției Luz cuprinde zece culori - Alb, Galben, Roz, Aragosta, Caramel, Pudra de albastru, Olivă, Ottanio, Cobalt și Negru - disponibile în noul format 5,3x30, care, datorită aspectului său subțire, permite poziționări sofisticate și decorative.



MFLK Luz Rosa Lux 5x30cm
MFLJ Luz Giallo Lux 5x30cm
MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm
MABX Vero Rovere Chevron 11x54cm



MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm
MFM6 Luz Oliva Lux 5x30cm



MGSQ Artcraft Coccio 20x20cm
MFM7 Luz Ottanio Lux 5x30cm



MFM7 Luz Ottanio Lux 5x30cm



MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm
MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm

MFMS Luz Cobalto Lux 5x30cm
MFLJ Luz Giallo Lux 5x30cm




MGR2 Grande Concrete Look Cementum Indigo Natural Rt 120x278cm
MFLS Luz Azzurro Polvere Lux 5x30cm
MFLM Luz Caramel Lux 5x30cm



MFLM Luz Aragosta Lux 5x30cm



MFMS Luz Cobalto Lux 5x30cm
MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm



MFLK Luz Rosa Lux 5x30cm
MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm



MFSC Slow Argilla Rt 60x120cm
MFM6 Luz Oliva Lux 5x30cm



MFLJ Luz Giallo Lux 5x30cm
 MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm
 MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm



MFN1 Luz Nero Lux 5x30cm
 MFM7 Luz Ottanio Lux 5x30cm
 MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm



Luz Index


Luz

- Gresie Portelanată




Aragosta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFL	Luz Aragosta Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,50	80	43,25	919,97




Azzurro Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLS	Luz Azzurro Polvere Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,42	80	43,25	913,75



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLE	Luz Bianco Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,34	80	43,25	907,43




Caramel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLM	Luz Caramel Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,17	80	43,25	893,55




Cobalto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFMS	Luz Cobalto Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,25	80	43,25	900,06



Giallo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLJ	Luz Giallo Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,45	80	43,25	916,08




Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFN1	Luz Nero Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,11	80	43,25	888,96




Oliva

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFM6	Luz Oliva Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,46	80	43,25	916,85



Ottanio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFM7	Luz Ottanio Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,13	80	43,25	890,61



Rosa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLK	Luz Rosa Lux	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete										34	0,54	11,17	80	43,25	893,37

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Fiorano



ISO 45001



Certificare Greenguard



CCC



ISO 9001



Certificare LEED



CE 009MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 009MRZUK



GPP



Declare



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI