

FLOORS 20 MM

# Slow20



MARAZZI



# Slow20

Cu Slow20, farmecul tradițional al teracotei se extinde la exterior printr-o suprafață din gresie porțelanată de 20 mm care îmbină frumusețea și funcționalitatea. Disponibil în formatul 80x80 cm și în culorile Calce, Sabbia, Cotto și Coccio, exprimă frumusețea autentică a pământului natural și garantează rezistență, durabilitate și continuitate estetică în spațiile exterioare.



MGRG Slow20 Sabbia Rt 80x80cm  
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm

MGUS Artcraft Argilla Struttura 3D Bande 20x20cm



# Slow20 Index

**MGUS** Artcraft Argilla Struttura 3D Bande 20x20cm  
**MGRG** Slow20 Sabbia Rt 80x80cm  
**MFKM** Slow Sabbia Rt 120x120cm

# Slow20

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



## Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGR9	Slow20 Calce Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	27,89	45	28,80	1.254,90



## Coccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGRX	Slow20 Coccio Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,31	45	28,80	1.273,77



## Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGS0	Slow20 Cotto Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,14	45	28,80	1.266,49



## Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGRG	Slow20 Sabbia Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,50	45	28,80	1.282,28

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



Certificare Greenguard



CAM Sassuolo



ISO 9001



Certificare LEED



CCC



Green Building Council



QBUPEC F+



CE 001MRZI



GPP



FDES



UKCA 001MRZUK



EPD Italy



Declare



SASO



ISO 17889-1



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**