

CROGIOLO

ArtCraft



MARAZZI

ArtCraft

O combinație perfectă de abilități tradiționale vechi și producție industrială de ultimă generație de gresie porțelanată, colecția prezintă o serie generoasă de decoruri, de la Quadri și Segni mai clasice la Bolli și Triangoli, mai minimaliste, geometrice și structura Bande 3D. 2 suprafețe – Natural în 6 culori și Semi-Mat în Bianco – disponibile în noua dimensiune listel de 5,3x30 cm, în dimensiunea 20x20 cm și în plăci hexagonale de 21x18,2 cm – disponibilă în culorile Sabbia, Coccio și Cotto.



MH9D Artcraft Decoro Segni B Semimatt 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 120x278cm



MH9C Artcraft Decoro Segni A Semimatt 20x20cm
MGSM Artcraft Calce 20x20cm



MH9C Artcraft Decoro Segni A Semimatt 20x20cm
MGSM Artcraft Calce 20x20cm



MGU3 Artcraft Cotto 5x30cm
M7RE Grande Stone Look Granito Black Satin Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm



MMD7 Vivo Castano Rt 22x180cm
MGSZ Artcraft Cotto 21x18cm



MH5Y Artcraft Pomice Decoro Quadri 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm



MGU6 Artcraft Argilla 5x30cm
MFZS Slow Calce Strutturato 120x120cm



MGWS Artcraft Argilla Decoro Bolli 20x20cm
MAFT Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rt 6Mm 160x320cm



MGU6 Artcraft Argilla 5x30cm
MFSU Slow Calce Strutturato 60x60cm



ArtCraft Index

MH9D Artcraft Decoro Segni B Semimatt 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 120x278cm

ArtCraft

- Gresie Portelanată



Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGU6	Artcraft Argilla	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,63	80	43,25	930,06
20x20cm	Natural	MGST	Artcraft Argilla	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,10	54	51,84	977,38



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Semimatt	MGSV	Artcraft Bianco Semimatt	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								G	V3	24	0,96	17,72	54	51,84	956,99
5,3x30cm	Semimatt	MGUA	Artcraft Bianco Semimatt	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	34	0,54	11,39	80	43,25	911,25



Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTG	Artcraft Calce	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,51	80	43,25	920,95
20x20cm	Natural	MGSM	Artcraft Calce	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,60	54	51,84	1.058,18



Coccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTL	Artcraft Coccio	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,62	80	43,25	929,66
20x20cm	Natural	MGSQ	Artcraft Coccio	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,73	54	51,84	1.065,35
21x18,2cm	Natural	MGSY	Artcraft Coccio	MM 9,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,50	100	45,86	849,82



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGU3	Artcraft Cotto	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,63	80	43,25	930,46
20x20cm	Natural	MGSS	Artcraft Cotto	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16
21x18,2cm	Natural	MGSZ	Artcraft Cotto	MM 9,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,16	100	45,86	816,38



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTA	Artcraft Pomice	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,66	80	43,25	933,07
20x20cm	Natural	MGSL	Artcraft Pomice	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,18	54	51,84	1.035,76



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTJ	Artcraft Sabbia	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,64	80	43,25	931,27
20x20cm	Natural	MGSP	Artcraft Sabbia	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,78	54	51,84	960,18
21x18,2cm	Natural	MGSX	Artcraft Sabbia	MM 9,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,25	100	45,86	825,34



Bande 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGUD	Artcraft Pomice Struttura 3d Bande	MM 11,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	20	0,80	17,56	54	43,20	948,41
20x20cm	Natural	MGUF	Artcraft Calce Struttura 3d Bande	MM 11,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	20	0,80	17,23	54	43,20	930,23
20x20cm	Natural	MGUH	Artcraft Sabbia Struttura 3d Bande	MM 11,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	20	0,80	15,85	54	43,20	855,78
20x20cm	Natural	MGUJ	Artcraft Coccio Struttura 3d Bande	MM 11,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	20	0,80	17,54	54	43,20	947,16
20x20cm	Natural	MGUR	Artcraft Cotto Struttura 3d Bande	MM 11,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	20	0,80	16,87	54	43,20	910,82
20x20cm	Natural	MGUS	Artcraft Argilla Struttura 3d Bande	MM 11,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de perete									V3	20	0,80	17,24	54	43,20	931,03



Bolli

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGUW	Artcraft Pomice Decoro Bolli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGUX	Artcraft Calce Decoro Bolli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGV5	Artcraft Sabbia Decoro Bolli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94
20x20cm	Natural	MGVD	Artcraft Coccio Decoro Bolli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,00	54	51,84	1.026,00
20x20cm	Natural	MGVS	Artcraft Cotto Decoro Bolli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,05	54	51,84	974,44
20x20cm	Natural	MGWS	Artcraft Argilla Decoro Bolli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16



Triangoli


Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGYS	Artcraft Pomice Decoro Triangoli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGZS	Artcraft Calce Decoro Triangoli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	MHOU	Artcraft Sabbia Decoro Triangoli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50
20x20cm	Natural	MH0V	Artcraft Coccio Decoro Triangoli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	MH5V	Artcraft Cotto Decoro Triangoli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16
20x20cm	Natural	MH5W	Artcraft Argilla Decoro Triangoli	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50



Quadri

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MH5Y	Artcraft Pomice Decoro Quadri	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16
20x20cm	Natural	MH5Z	Artcraft Calce Decoro Quadri	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MH60	Artcraft Sabbia Decoro Quadri	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MH95	Artcraft Coccio Decoro Quadri	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MH99	Artcraft Cotto Decoro Quadri	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50

CROGIOLO



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Semimatt	MH9C	Artcraft Decoro Segni A Semimatt	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94
20x20cm	Semimatt	MH9D	Artcraft Decoro Segni B Semimatt	MM 10		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



UKCA
001MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Ubersetto



UKCA
009MRZUK



ISO 45001



Certificare
Greenguard



CCC



SASO



ISO 9001



Certificare
LEED



CAM Fiorano



Green Building
Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI