

THIN WALL COVERINGS

Cementum Wall



MARAZZI



Cementum Wall

Cele patru nuanțe naturale – Ash, Sand, Nickel și Lead – cu format 40x120 și grosime subțire, suntacompaniate de structura 3D Contact, cu un aspect material pronunțat, disponibilă în toate culorile, și de decorațiunile Urban, cu un design geometric, și respectiv Flowery, cu un motiv floral delicat, ambele caracterizate de o suprafață care vibrează în lumină datorită aplicării granulației de sticlă lucioasă și mată, rezultat al utilizării tehnologiei inovatoare Touch. O gamă foarte versatilă pentru placarea pereților, în armonie perfectă cu colecția Cementum Floor și, de asemenea, ideală în combinație cu alte soluții din gama Marazzi. Concepută pentru băi, aceasta poate fi folosită și pentru a conferi personalitate unor pereți întregi sau nișe din alte încăperi.

CEMENTUM WALL



MMDW Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt 40x120cm
MMDA Vivo Grano Rt 20x120cm



MMDW Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt 40x120cm
MM3X Cementum Wall Indigo Rt 40x120cm
M9SM Cementum Nickel Rt 60x120cm



MMDT Cementum Wall Decoro Urban Caldo Touch Rt 40x120cm
M9RY Cementum Sand 6Mm Rt 120x120cm
MOZY Grande Marble Look Golden White Satin Rt 6Mm 160x320cm



MMDW Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt 40x120cm
MM3X Cementum Wall Indigo Rt 40x120cm





Cementum Wall Index

MM5Z Cementum Wall Struttura 3D Contact Indigo Rt 40x120cm
MM3X Cementum Wall Indigo Rt 40x120cm


Cementum Wall

- Placare Cu Pastă Albă




Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3U	Cementum Wall Ash Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	29,47	16	46,08	471,55



Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3X	Cementum Wall Indigo Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	30,68	16	46,08	490,84



Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3W	Cementum Wall Nickel Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	30,20	16	46,08	483,27



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3V	Cementum Wall Sand Rt	MM 06	.		Placare de perete									V1	6	2,88	29,54	16	46,08	472,62




Contact 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3Z	Cementum Wall Struttura 3d Contact Ash Rt	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	29,76	16	38,40	476,19
40x120cm	Matt	MM4V	Cementum Wall Struttura 3d Contact Nickel Rt	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	31,53	16	38,40	504,40
40x120cm	Matt	MM5Y	Cementum Wall Struttura 3d Contact Sand Rt	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	30,62	16	38,40	489,98
40x120cm	Matt	MM5Z	Cementum Wall Struttura 3d Contact Indigo Rt	MM 08	.		Placare de perete									V1	5	2,40	29,42	16	38,40	470,65



Urban Touch

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM61	Cementum Wall Decoro Urban Freddo Touch Rt	MM 06	-		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00
40x120cm	Matt	MMDT	Cementum Wall Decoro Urban Caldo Touch Rt	MM 06	-		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00



Flowery Touch

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MMDV	Cementum Wall Decoro Flowery Caldo Touch Rt	MM 06	-		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00
40x120cm	Matt	MMDW	Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt	MM 06	-		Placare de perete	Touch								V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variațiuni cromatice

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 9001



HPD



EPD Spain



CE 005MRZI



Material
reciclat



UKCA
005MRZUK



Certificare
Greenguard



SASO



Certificare
LEED



Declare

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI