

WOOD LOOK

Vivo



MARAZZI



Vivo

Gama este compusă din 4 culori - Nisip, Grâu, Tutun și Castaniu - disponibile în formatele 22,5x180, 20x150, 20x120 și chevron 11x54. Beneficiind de această varietate și de un aspect estetic caracterizat printr-o ușoară luciuri pe suprafață, care îmbogățește aspectul lemnului, Vivo se pretează la o mare libertate aplicativă, inclusiv în combinație cu alte materiale Marazzi, inspirate de marmuri, pietre și semințe și cu toate colecțiile de placare. Suprafața pentru exterior în formatele 20x150 și 20x120 permite, de asemenea, instalarea în exterior.



MP3N Vivo Grano Grip Rt 20x150cm



MP3P Vivo Sabbia Chevron 11x54cm
MGDP Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rt 6Mm 160x320cm



MMDJ Vivo Grano Grip 20x120cm
MANM Memoria Tappeto 1 Nero Lux 15x15cm



MP3P Vivo Sabbia Chevron 11x54cm







MMDA Vivo Grano Rt 20x120cm



MMDD Vivo Castano Rt 20x120cm
MDTR Confetto Kaki 5x15cm







MMDL Vivo Tabacco Grip 20x120cm
MMDC Vivo Tabacco Rt 20x120cm





Vivo Index




Castano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD7	Vivo Castano Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,42	36	58,32	1.275,03
20x120cm	Natural	MMDD	Vivo Castano Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,78	48	57,60	1.141,50
20x120cm	Grip	MMDK	Vivo Castano Grip	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	24,26	48	57,60	1.164,34
20x150cm	Natural	MN97	Vivo Castano Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	24,44	36	43,20	880,02
11x54cm	Natural	MP3R	Vivo Castano Chevron	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,23	45	42,44	775,52
20x150cm	Grip	MP3L	Vivo Castano Grip Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,35	36	43,20	804,47



Grano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD5	Vivo Grano Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,60	36	58,32	1.281,48
20x120cm	Natural	MMDA	Vivo Grano Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	24,39	48	57,60	1.170,73
20x120cm	Grip	MMDJ	Vivo Grano Grip	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	23,91	48	57,60	1.147,87
20x150cm	Natural	MN91	Vivo Grano Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	24,49	36	43,20	881,81
11x54cm	Natural	MP3Q	Vivo Grano Chevron	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,56	45	42,44	790,10
20x150cm	Grip	MP3N	Vivo Grano Grip Rt	MM 09	·	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,52	36	43,20	810,81



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD4	Vivo Sabbia Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,58	36	58,32	1.280,91
20x120cm	Natural	MMD9	Vivo Sabbia Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,81	48	57,60	1.142,86
20x120cm	Grip	MMDH	Vivo Sabbia Grip	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	25,34	48	57,60	1.216,47
20x150cm	Natural	MN92	Vivo Sabbia Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	22,61	36	43,20	813,87
11x54cm	Natural	MP3P	Vivo Sabbia Chevron	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,57	45	42,44	790,54
20x150cm	Grip	MP3K	Vivo Sabbia Grip Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,46	36	43,20	808,69



Tabacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	MMD6	Vivo Tabacco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	35,36	36	58,32	1.273,08
20x120cm	Natural	MMDC	Vivo Tabacco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	5	1,20	23,05	48	57,60	1.106,63
20x120cm	Grip	MMDL	Vivo Tabacco Grip	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	5	1,20	22,96	48	57,60	1.102,18
20x150cm	Natural	MN95	Vivo Tabacco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,20	22,15	36	43,20	797,49
11x54cm	Natural	MP3S	Vivo Tabacco Chevron	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,53	45	42,44	789,07
20x150cm	Grip	MP3M	Vivo Tabacco Grip Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			G	V2	4	1,20	22,21	36	43,20	799,41

Legenda

Destinazioni d'uso

D

Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G

Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H

Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0

Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1

Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2

Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3

Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4

Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



Declare



CE 001MRZI



ISO 50001



ISO 17889-1



HPD



CE 009MRZI



ISO 45001



Material
reciclat



CAM Sassuolo



UKCA
001MRZUK



ISO 9001



Certificare
Greenguard



CAM Finale
Emilia



UKCA
009MRZUK



Green Building
Council



Certificare
LEED



CCC



SASO



GPP



FDES



CAM Fiorano

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI