

MARBLE LOOK

Fabula



MARAZZI



Fabula

Utilizarea marmurei ca element de eleganță și puritate în cele mai neutre esențe ale sale, albul străbătut de nervuri sofisticate și bejurile mai calde, este reinterpretată într-o cheie contemporană într-o colecție de gresie porțelanată foarte materială în care utilizarea tehnologiei 3D Ink face fiecare articol unic și conferă profunzime și strălucire nervurilor. Plăcile coordonate Fabula Wall sunt îmbogățite cu decorațiuni materiale și structuri tridimensionale.

MME0 Fabula Calacatta Rt 100x100cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm





MME1 Fabula Golden Rt 100x100cm



MMDZ Fabula Statuario Rt 100x100cm










Fabula Index

MME0 Fabula Calacatta Rt 100x100cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm


Fabula

- Gresie Portelanată



Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME0	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	39,14	24	48,00	939,33
60x60cm	Natural	MN4L	Fabula Calacatta R10 Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B > 0.40		Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,24	40	43,20	809,75
60x120cm	Natural	MN3X	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	28,75	36	51,84	1.035,14
60x60cm	Natural	MN46	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,63	40	43,20	825,06




Golden

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME1	Fabula Golden Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	36,84	24	48,00	884,14
60x60cm	Natural	MN4K	Fabula Golden R10 Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B > 0.40		Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	21,85	40	43,20	873,96
60x120cm	Natural	MN40	Fabula Golden Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	24,99	36	51,84	899,53
60x60cm	Natural	MN4A	Fabula Golden Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	18,48	40	43,20	739,22




Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME2	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	35,23	24	48,00	845,52
60x60cm	Natural	MN4Q	Fabula Marfil R10 Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B > 0.40		Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,31	40	43,20	812,49
60x120cm	Natural	MN43	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	1,44	25,35	36	51,84	912,68
60x60cm	Natural	MN4C	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la înghet	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,56	40	43,20	822,23




Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDZ	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	38,77	24	48,00	930,59
60x60cm	Natural	MN4P	Fabula Statuario R10 Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,25	40	43,20	810,05
60x120cm	Natural	MN3W	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,43	36	51,84	987,62
60x60cm	Natural	MN45	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	18,74	40	43,20	749,61




Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDY	Fabula Travertino Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,01	24	48,00	816,33



Travertino Cross Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG7	Fabula Travertino Cross Beige Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,97	24	48,00	887,25
100x100cm	Structured Surface	MPKQ	Fabula Travertino Cross Beige Strutturato Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	35,54	24	48,00	853,03



Travertino Cross Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG6	Fabula Travertino Cross Bianco Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,30	24	48,00	823,19
100x100cm	Structured Surface	MPKP	Fabula Travertino Cross Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,95	24	48,00	886,92

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variațiuni cromatice

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 9001



HPD



SASO



EPD Spain



CCC



Certificare Greenguard



CE 001MRZI



Certificare LEED



CE 009MRZI



QBUPEC



UKCA 001MRZUK



Declare.

Declare



UKCA 009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI