

WALL COVERINGS

Fabula Wall



MARAZZI

Fabula Wall

Utilizarea marmurei ca element de eleganță și puritate în cele mai neutre esențe ale sale, albul străbătut de nervuri sofisticate și bejurile mai calde, este reinterpretată într-o cheie contemporană într-o colecție de gresie porțelanată foarte materială în care utilizarea tehnologiei 3D Ink face fiecare articol unic și conferă profunzime și strălucire nervurilor. Plăcile coordonate Fabula Wall sunt îmbogățite cu decorațiuni materiale și structuri tridimensionale.





MPOK Fabula Wall 3D Mikado Travertino Rt 33x100cm
MN39 Fabula Wall Travertino Rt 33x100cm
MMDY Fabula Travertino Rt 100x100cm
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm



MPOK Fabula Wall 3D Mikado Travertino Rt 33x100cm
MMDY Fabula Travertino Rt 100x100cm
M7GR Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato 120x278cm



MN80 Fabula Wall Decoro Glam Marfil Rt 33x100cm




MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm
MN83 Fabula Wall Decoro Glam Bianco Rt 33x100cm





MN3H Fabula Wall 3D Gentle Golden Rt 33x100cm
MN31 Fabula Wall Golden Rt 33x100cm
MME1 Fabula Golden Rt 100x100cm



MN3H Fabula Wall 3D Gentle Golden Rt 33x100cm
MN31 Fabula Wall Golden Rt 33x100cm






Fabula Wall Index

MPG6 Fabula Travertino Cross Bianco Rt 100x100cm
MP9P Fabula Wall 3D Gentle Travertino Cross Bianco Rt 33x100cm


Fabula Wall

- Placare Cu Pastă Albă



Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN30	Fabula Wall Calacatta Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	1,32	22,04	48	63,36	1.057,76



Golden

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN31	Fabula Wall Golden Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	1,32	20,70	48	63,36	993,73




Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN2Y	Fabula Wall Marfil Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	1,32	21,88	48	63,36	1.050,40




Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN36	Fabula Wall Statuario Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	1,32	22,23	48	63,36	1.067,03



Travertino Cross Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MP9R	Fabula Wall Travertino Cross Beige Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	1,32	22,09	48	63,36	1.060,42



Travertino Cross Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MP9Q	Fabula Wall Travertino Cross Bianco Rt	MM 10	-		Placare de perete									V1	4	1,32	22,10	48	63,36	1.060,77



Travertino Vein Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN39	Fabula Wall Travertino Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	21,68	48	63,36	1.040,57



Mikado 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN2L	Fabula Wall 3d Mikado Marfil Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,74	48	63,36	995,44
33x100cm	Semimatt	MN2Q	Fabula Wall 3d Mikado Calacatta Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	19,77	48	63,36	949,07
33x100cm	Semimatt	MN2S	Fabula Wall 3d Mikado Golden Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,66	48	63,36	991,70
33x100cm	Semimatt	MN2U	Fabula Wall 3d Mikado Statuario Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,86	48	63,36	1.001,26
33x100cm	Semimatt	MP0K	Fabula Wall 3d Mikado Travertino Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,24	48	63,36	971,33
33x100cm	Semimatt	MP9S	Fabula Wall 3d Mikado Travertino Cross Beige Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,26	48	63,36	972,67
33x100cm	Semimatt	MP9T	Fabula Wall 3d Mikado Travertino Cross Bianco Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,58	48	63,36	987,84



Gentle 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN3A	Fabula Wall 3d Gentle Marfil Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,05	48	63,36	962,48
33x100cm	Semimatt	MN3G	Fabula Wall 3d Gentle Calacatta Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	19,92	48	63,36	956,38
33x100cm	Semimatt	MN3H	Fabula Wall 3d Gentle Golden Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,10	48	63,36	964,68
33x100cm	Semimatt	MN3K	Fabula Wall 3d Gentle Statuario Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,12	48	63,36	965,56
33x100cm	Semimatt	MP0H	Fabula Wall 3d Gentle Travertino Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	20,21	48	63,36	970,29
33x100cm	Semimatt	MP9N	Fabula Wall 3d Gentle Travertino Cross Beige Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	19,34	48	63,36	928,35
33x100cm	Semimatt	MP9P	Fabula Wall 3d Gentle Travertino Cross Bianco Rt	MM 10	.		Placare de perete									V1	4	1,32	19,43	48	63,36	932,86



Glam Touch

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN80	Fabula Wall Decoro Glam Marfil Rt	MM 10	.		Placare de perete	Touch								V1	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53
33x100cm	Semimatt	MN83	Fabula Wall Decoro Glam Bianco Rt	MM 10	.		Placare de perete	Touch								V1	4	1,32	22,22	48	63,36	1.066,67

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variațiuni cromatice

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 9001



HPD



EPD Spain



CE 005MRZI

Material
reciclatUKCA
005MRZUKCertificare
Greenguard

SASO

Certificare
LEED

Declare

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI