

STONE LOOK

# Mystone Silver Root



MARAZZI

# Mystone Silver Root

Mystone Silver Root dezvăluie caracterul distinctiv al pietrei naturale de inspirație, prezentând nervuri pronunțate imprimate pe un fundal cu nuanțe intense. Tehnologia 3D Ink, utilizată în procesul de producție, face ca nervurile să fie foarte adânci și bogate în detalii, oferind un efect extrem de realist. La culoarea Grigio, specifică pietrei naturale, se adaugă două culori mai deschise – Bianco și Beige – ambele calde. Întreaga paletă cromatică este disponibilă în cele 4 formate 90x180, 120x120, 60x120 și 60x60 și pe suprafața R10, pentru un produs rezistent și versatil. Două mozaicuri completează colecția: mozaicul clasic 30x30 și mozaicul Prisma în format 30,3x30,3, compus din plăcuțe cu laturi neregulate, ambele disponibile în toate culorile colecției. Datorită acestor calități, Mystone Silver Root permite proiectarea de spații cu o personalitate puternică, în care pardoseala devine protagonistă.



MPMC Terramater Muschio Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm  
MPFS Mystone Silver Root Grey R10 Rt 90x180cm



MPFM Mystone Silver Root Beige R10 Rt 60x120cm  
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm



MPFN Mystone Silver Root Grey R10 Rt 60x120cm  
MNH1 Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm  
MFFS Cementum20 Nickel Rt 120x120cm



MPH2 Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
MPFL Mystone Silver Root White R10 Rt 120x120cm





MPFJ Mystone Silver Root Beige R10 Rt 120x120cm  
MGQS Grande Concrete Look Cementum Carbon Natural Rt 120x278cm  
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



MPFM Mystone Silver Root Beige R10 Rt 60x120cm  
MMCZ Mystone Berici20 Bianco Strutturato 60x120cm  
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPFS Mystone Silver Root Grey R10 Rt 90x180cm



MPFK Mystone Silver Root Grey R10 Rt 120x120cm  
MMCZ Mystone Berici20 Bianco Strutturato 60x120cm  
MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm





# Mystone Silver Root Index

MPZR Slow Cold20 Nebbia Rt 60x120cm  
MPFL Mystone Silver Root White R10 Rt 120x120cm

# Mystone Silver Root

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPFJ	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09	
60x60cm	Natural	MPG4	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,19	40	43,20	887,79	
60x120cm	Natural	MPFM	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,78	36	51,84	1.072,18	
90x180cm	Natural	MPFQ	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	3,24	68,27	18	58,32	1.228,82	



## Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPFK	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09	
60x60cm	Natural	MPFZ	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,20	40	43,20	887,98	
60x120cm	Natural	MPFN	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,82	36	51,84	1.073,51	
90x180cm	Natural	MPFS	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	3,24	69,75	18	58,32	1.255,54	




## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPFL	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00	
60x60cm	Natural	MPG0	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,30	40	43,20	892,19	
60x120cm	Natural	MPFP	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,72	36	51,84	1.069,97	
90x180cm	Natural	MPFR	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	3,24	69,16	18	58,32	1.244,82	




## Mosaico 3x3 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MPNK	Mystone Silver Root White Mosaico Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V3	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00




## Mozaic Prisma White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MPYF	Mystone Silver Root White Mosaico Prisma Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V3	4	0,37	11,00	60	22,03	659,99




## Mosaico 3x3 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MPNL	Mystone Silver Root Beige Mosaico Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V3	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00



## Mozaic Prisma Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MPYE	Mystone Silver Root Beige Mosaico Prisma Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V3	4	0,37	11,00	60	22,03	659,99



## Mosaico 3x3 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MPNJ	Mystone Silver Root Grey Mosaico Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V3	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00



## Mozaic Prisma Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MPYG	Mystone Silver Root Grey Mosaico Prisma Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete									V3	4	0,37	11,00	60	22,03	659,99

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Certificare Greenguard



Certificare LEED



QBUPEC



QBUPEC D+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**