

STONE LOOK

# Mystone Pietra Ligure



MARAZZI

# Mystone Pietra Ligure

Mystone Pietra Ligure reprezintă un important pas evolutiv tehnologic și stilistic în cadrul liniei Mystone concepută de Marazzi, în gresie porțelanată cu aspect de piatră. Protagonista absolută a conceptului este ardezia ligurică, reprodusă cu efecte de realism material și cromatic inedite datorită utilizării tehnologiei 3D Ink în procesul de producție, capabilă să asigure un perfect aliniament între grafice și structuri pe fiecare piesă în parte. Paleta cromatică este compusă din 4 culori – Bianco, Beige, Antracite și Cenere – care variază de la gri la verde, alb și maro și reflectă nuanțele naturale ale terenului. În diferitele formate 120x120, 75x150, 60x120, 75x75 și 60x60, Mystone Pietra Ligure prezintă o grafică foarte profundă, special concepută pentru a acoperi spațiile în continuitate între interior și exterior, datorită disponibilității suprafețelor R9, R10 și R11. Șipca Preinciso 14x120, disponibilă în toate culorile colecției și destinată atât pentru montarea pe pardoseală cât și pe pereți, creează o textură care dinamizează suprafața și permite crearea de spații cu un aspect contemporan. Declinarea formatelor 60x120 și 60x60 în versiunea de 20 mm grosime extinde posibilitățile de montaj ale produsului atât în contexte rezidențiale, cât și comerciale.



MPV6 Terramater Carbone Lux 9x37cm  
MPK1 Mystone Pietra Ligure Antracite R10 Rt 60x120cm



MPKF Mystone Pietra Ligure Bianco Rt 75x150cm  
MPK5 Mystone Pietra Ligure Bianco Strutturato Rt 60x120cm



MPKF Mystone Pietra Ligure Bianco Rt 75x150cm



MPK5 Mystone Pietra Ligure Bianco Strutturato Rt 60x120cm  
MPJY Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt 60x120cm





MPLD Mystone Pietra Ligure20 Beige Rt 60x120cm  
MPJM Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt 120x120cm



MPLD Mystone Pietra Ligure20 Beige Rt 60x120cm  
MPJM Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt 120x120cm



MPPF Mystone Pietra Ligure Bianco Listello Preinciso Rt 13x120cm  
MPKF Mystone Pietra Ligure Bianco Rt 75x150cm



MPJW Mystone Pietra Ligure Bianco Rt 60x120cm



MPML Grande Stone Look Travertino Navona Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
MPK1 Mystone Pietra Ligure Antracite R10 Rt 60x120cm





MPJT Mystone Pietra Ligure Cenere Strutturato Rt 120x120cm  
MPJG Mystone Pietra Ligure Cenere Rt 120x120cm






# Mystone Pietra Ligure Index

MPV6 Terramater Carbone Lux 9x37cm  
MPJX Mystone Pietra Ligure Antracite Rt 60x120cm


# Mystone Pietra Ligure

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă




## Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPJH	Mystone Pietra Ligure Antracite Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPJP	Mystone Pietra Ligure Antracite R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Structured Surface	MPJS	Mystone Pietra Ligure Antracite Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3		P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x120cm	Natural	MPJX	Mystone Pietra Ligure Antracite Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,09	36	51,84	1.083,16
60x120cm	Natural	MPK1	Mystone Pietra Ligure Antracite R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,19	36	51,84	1.050,88
60x120cm	Structured Surface	MPK2	Mystone Pietra Ligure Antracite Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,46	36	51,84	1.060,56
60x60cm	Natural	MPK9	Mystone Pietra Ligure Antracite Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,67	40	43,20	866,95
60x60cm	Natural	MPKE	Mystone Pietra Ligure Antracite R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,50	40	43,20	859,87
75x150cm	Natural	MPKH	Mystone Pietra Ligure Antracite Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,28	21	47,25	971,82
75x75cm	Natural	MPKK	Mystone Pietra Ligure Antracite Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	21,23	42	47,25	891,85




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPJJ	Mystone Pietra Ligure Beige Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPJM	Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Structured Surface	MPJQ	Mystone Pietra Ligure Beige Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3		P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x120cm	Natural	MPJU	600x1200 Mystone Pietra Ligure Beige Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,50	36	51,84	1.062,08
60x120cm	Natural	MPJY	Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,57	36	51,84	1.064,48
60x120cm	Structured Surface	MPK3	Mystone Pietra Ligure Beige Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,14	36	51,84	1.084,97
60x60cm	Natural	MPK8	Mystone Pietra Ligure Beige Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,60	40	43,20	864,00
60x60cm	Natural	MPKA	Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,33	40	43,20	893,30
75x150cm	Natural	MPKG	Mystone Pietra Ligure Beige Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,94	21	47,25	985,81
75x75cm	Natural	MPKM	Mystone Pietra Ligure Beige Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86



## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPJK	Mystone Pietra Ligure Bianco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	30,22	36	51,84	1.087,93
120x120cm	Natural	MPJN	Mystone Pietra Ligure Bianco R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Structured Surface	MPJR	Mystone Pietra Ligure Bianco Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3		P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x120cm	Natural	MPJW	Mystone Pietra Ligure Bianco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,50	36	51,84	1.061,86
60x120cm	Natural	MPKO	Mystone Pietra Ligure Bianco R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,55	36	51,84	1.063,82
60x120cm	Structured Surface	MPK5	Mystone Pietra Ligure Bianco Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,26	36	51,84	1.053,44
60x60cm	Natural	MPK7	Mystone Pietra Ligure Bianco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,86	40	43,20	874,49
60x60cm	Natural	MPKD	Mystone Pietra Ligure Bianco R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,04	40	43,20	881,45
75x150cm	Natural	MPKF	Mystone Pietra Ligure Bianco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	2,25	45,64	21	47,25	958,42
75x75cm	Natural	MPKN	Mystone Pietra Ligure Bianco Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86



## Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPJG	Mystone Pietra Ligure Cenere Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPJL	Mystone Pietra Ligure Cenere R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Structured Surface	MPJT	Mystone Pietra Ligure Cenere Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3		P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x120cm	Natural	MPJV	Mystone Pietra Ligure Cenere Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,35	36	51,84	1.056,67
60x120cm	Natural	MPJZ	Mystone Pietra Ligure Cenere R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,11	36	51,84	1.047,91
60x120cm	Structured Surface	MPK4	Mystone Pietra Ligure Cenere Strutturato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,08	36	51,84	1.046,85
60x60cm	Natural	MPK6	Mystone Pietra Ligure Cenere Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,64	40	43,20	865,56
60x60cm	Natural	MPKC	Mystone Pietra Ligure Cenere R10 Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,39	40	43,20	855,78
75x150cm	Natural	MPKJ	Mystone Pietra Ligure Cenere Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	2,25	42,67	21	47,25	896,07
75x75cm	Natural	MPKL	Mystone Pietra Ligure Cenere Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.























**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificare Greenguard	Certificare LEED	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**