

CONTRACTORS FLOORS

Sentieri



MARAZZI

Sentieri

Eleganța teracotei, betonului și pietrei de calcar inspiră Sentieri, noua colecție de gresie porțelanată dezvoltată în dimensiunile 15x15 și 15x30 și în șase culori: Cotto, Pomice, Lead, Nickel, Ivory și Sand. Marginile ușor neregulate conferă caracter graficii caracterizate printr-o structură foarte naturală și ușoară, iar modularitatea formatelor permite crearea unor aranjamente unice. Suprafața R10 face ca această colecție să fie potrivită atât pentru contexte rezidențiale, cât și comerciale ușoare, în timp ce dimensiunea 60x60 cu grosimea de 20 mm - disponibilă în culorile Nickel și Ivory - permite, de asemenea, instalarea uscată pe iarbă, nisip, pietriș, suprafețe ridicate și în contexte cu trafic intens



MPNR Sentieri Lead 15x15cm
MPNP Sentieri Nickel 15x15cm



MPNT Sentieri Sand 15x30cm



MPNY Sentieri Cotto 15x30cm
MPNN Sentieri Cotto 15x15cm



MPNR Sentieri Lead 15x15cm
MPNP Sentieri Nickel 15x15cm



Sentieri Index

MPP1 Sentieri Ivory Elemento L 15x30cm
MPNX Sentieri Ivory 15x30cm


Sentieri

- Gresie Porțelanată



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNN	Sentieri Cotto	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNY	Sentieri Cotto	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35




Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNS	Sentieri Ivory	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNX	Sentieri Ivory	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNR	Sentieri Lead	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	15,56	64	60,48	995,72
15x30cm	Natural	MPNW	Sentieri Lead	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNP	Sentieri Nickel	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNV	Sentieri Nickel	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNM	Sentieri Pomice	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNU	Sentieri Pomice	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNQ	Sentieri Sand	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	15,12	64	60,48	967,83
15x30cm	Natural	MPNT	Sentieri Sand	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



EPD Italy



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA
001MRZUK



UKCA
009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI