

FLOORS 20 MM

# Slow 14mm



MARAZZI



# Slow 14mm

Cu noua colecție de gresie porțelanată Slow de 14 mm, aspectul de ciment găsește noi potențiale de aplicare în zonele cu trafic intens, inclusiv clădiri publice, spații comerciale mari și contexte comerciale. Trei culori - calda Pomice și cele două reci Cemento și Cromo - sunt oferite în dimensiunea 60x60 cu o suprafață naturală R9 și o grosime de 14 mm. O estetică moale simulează pământul bătut manual, deliberat neregulat și traversat de mici imperfecțiuni, pentru o colecție versatilă care combină sofisticarea estetică și performanțele tehnice excelente, cu garanția unei rezistențe extraordinare la stres intens și prelungit.





G Jacobs UK Ltd  
1 Jacobs UK Ltd  
2 Jacobs UK Ltd






# Slow 14mm Index

MQ1Q Slow 14 Mm Cemento Rt 60x60cm  
MP9H Lume Blue Struttura 3D Rake Lux 6x24cm

# Slow 14mm

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



## Cemento

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1Q	Slow 14 Mm Cemento Rt	MM 14	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	22,22	40	28,80	888,61



## Cromo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1N	Slow 14 Mm Cromo Rt	MM 14	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	22,13	40	28,80	885,34



## Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MQ1P	Slow 14 Mm Pomice Rt	MM 14	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	0,72	21,85	40	28,80	874,05

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



Certificare  
LEED



CCC



ISO 45001



QBUPEC



CE 001MRZI



ISO 9001



FDES



UKCA  
001MRZUK



Green Building  
Council



Declare



SASO



GPP



HPD



EPD Italy



CAM Finale  
Emilia

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**