

CONCRETE LOOK

Resin



MARAZZI



Resin

Resin este noua colecție din gresie porțelanată care extinde gama de plăci mari cu efect de rășină, introducând formatul 60x120 cm, conceput pentru spații reduse. Suprafețele moi și satinată reinterpretează rășina în variantă ceramică, cu o estetică esențială și contemporană. Disponibilă în cinci culori uni – Bianco, Avana, Grigio, Verde și Azzurro – Resin oferă combinații ton pe ton sau în contrast, ideale pentru spații minimaliste și rafinate. Suprafața R9 garantează funcționalitate și siguranță. Perfectă pentru pardoseli și pereți, Resin se combină natural cu formatele mici din colecțiile Luz și Lume, creând spații coordonate și actuale.



MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm
MGSZ Artcraft Cotto 21x18cm



MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm



MQP8 Resin Avio Rt 120x120cm
MP95 Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm



MQPK Resin Verde Chiaro Rt 60x120cm
MQPF Resin Rosso Mattone Rt 60x120cm
MGKS Grande Resin Look Avio Satin Rt 120x278cm





MQPG Resin Verde Salvia Rt 60x120cm
MQFV Grande Stone Look Silver Root White Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MPLJ Terramater Dune Lux 9x37cm
M7GR Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato 120x278cm



MQPJ Resin Beige Rt 60x120cm



MQP3 Resin Avana Rt 120x120cm
 MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm
 MGKO Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm
 MFM6 Luz Oliva Lux 5x30cm



MQ96 Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm
 MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
 MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
 MEVO Confetto Salvia Str. 3D Savoiaro 5x15cm





MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
MP92 Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm
MEQ6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rt 6Mm 160x320cm



MQ8L Resin Bianco Rt 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQ8U Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Rt 160x320cm
MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm
MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm



MQ8M Resin Avana Rt 60x120cm
MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm



MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm





Resin Index


Resin

- Gresie Portelanată



Avana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8M	Resin Avana Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,56	36	51,84	1.100,17
120x120cm	Natural	MQP3	Resin Avana Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,98	36	51,84	1.079,33




Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP8	Resin Avio Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPE	Resin Avio Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8J	Resin Azzurro Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,37	36	51,84	1.093,21
120x120cm	Natural	MQPC	Resin Azzurro Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,63	36	51,84	1.066,67




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQPA	Resin Beige Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPJ	Resin Beige Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8L	Resin Bianco Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	33,00	36	51,84	1.187,90
120x120cm	Natural	MQP2	Resin Bianco Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,29	36	51,84	1.054,30




Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8K	Resin Grigio Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	33,00	36	51,84	1.187,90
120x120cm	Natural	MQPD	Resin Grigio Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




Rosa Antico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP4	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPH	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




Rosso Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP5	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPF	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Verde Chiaro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP9	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPK	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	-	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Verde Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP7	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	30,97	36	51,84	1.115,08
60x120cm	Natural	MQPG	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Verderame

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8H	Resin Verderame Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,14	36	51,84	1.085,20
120x120cm	Natural	MQP6	Resin Verderame Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Material reciclat



Certificare LEED



FDES



Declare



HPD



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI