

WOOD LOOK

# Nobilis



MARAZZI



# Nobilis

Nobilis reinterpretează noce canaletto cu suprafețe calde și rafinate, evidențiate de tehnologiile 3D Ink și Sublime Sync, pentru un efect vizual și tactil excepțional. Disponibil în formatele 22,5×180, 20×120 și Chevron 11×54 cm, toate cu finisaj natural R9, în trei nuanțe: Noce Sbiancato, Noce Naturale și Noce Classico. Se coordonează ușor cu suprafețe cu efect de piatră, ciment sau marmură, fiind ideal pentru spații rezidențiale și comerciale.



**MQ99** Nobilis Noce Natural Rt 22x180cm



**MQE7** Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rigato Rt 60x120cm  
**MQE5** Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Puntinato Rt 60x120cm  
**MQ9E** Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MQ93** Nobilis Noce Sbiancato Rt 20x120cm



MQ99 Nobilis Noce Natural Rt 22x180cm




MQ91 Nobilis Noce Classico Rt 20x120cm  
MGU6 Artcraft Argilla 5x30cm  
MGTA Artcraft Pomice 5x30cm  
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm





**MQ9F** Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MQ91** Nobilis Noce Classico Rt 20x120cm  
**MGFS** Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm



**MQ96** Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm  
**MGJS** Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm  
**MAMG** Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rt 6Mm Stuociato 160x320cm









# Nobilis Index

**MQ96** Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm  
**MGJS** Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm  
**MAMG** Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm


# Nobilis

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



## Noce Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
11x54cm	Natural	MQ94	Nobilis Chevron Noce Classico	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	18	0,94	17,26	45	42,44	776,79
22,5x180cm	Natural	MQ98	Nobilis Noce Classico Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	4	1,62	33,53	36	58,32	1.207,20
20x120cm	Natural	MQ91	Nobilis Noce Classico Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	5	1,20	23,75	48	57,60	1.139,92



## Noce Naturale

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
11x54cm	Natural	MQ96	Nobilis Chevron Noce Naturale	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	18	0,94	17,30	45	42,44	778,65
22,5x180cm	Natural	MQ99	Nobilis Noce Naturale Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	4	1,62	34,83	36	58,32	1.253,92
20x120cm	Natural	MQ92	Nobilis Noce Naturale Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152,23



## Noce Sbiancato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
11x54cm	Natural	MQ95	Nobilis Chevron Noce Sbiancato	MM 09		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	18	0,94	17,25	45	42,44	776,23
22,5x180cm	Natural	MQ97	Nobilis Noce Sbiancato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	4	1,62	34,52	36	58,32	1.242,70
20x120cm	Natural	MQ93	Nobilis Noce Sbiancato Rt	MM 09	.	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	3D Ink, Sublime Sync	R9B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	5	1,20	24,31	48	57,60	1.166,94

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoarele rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

**E**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

**F**  
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

**G**  
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

**H**  
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

**V1**  
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

**V2**  
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

**V3**  
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

**V4**  
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



CE 009MRZI



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Sassuolo



UKCA 001MRZUK



ISO 45001



Material reciclat



CAM Finale Emilia



UKCA 009MRZUK



ISO 9001



Certificare LEED



CAM Fiorano



SASO



Green Building Council



FDES



CCC



GPP



Declare



CE 001MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**