

COLOUR PLAN

# SistemT - Cromie



MARAZZI



# SistemT - Cromie

Cromie de la Marazzi este gresia colorată în masă cu o înaltă conotație tehnică. 16 culori solide în cinci formate, două finisaje superficiale și trei structuri pentru infinite soluții de montare la pardoseală și la placare. Caracteristicile antiderapante și grosimile mărite fac Cromie de la Marazzi potrivită pentru pardoseala în exterior, spații industriale și fațade ventilate. Cromie este parte a SistemT, proiectul care include propunerile de gresie de înaltă performanță de la Marazzi Tecnica și dialoghează cu Graniti, celelalte propuneri ale SistemT, și cu gresia colorată SistemA.



MHMZ Bianco\_C 30X30 30x30cm  
MHMM Grigio Chiaro\_C 30X30 30x30cm





# SistemT - Cromie Index

# SistemT - Cromie

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă

## Antracite\_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MRJP	Antracite_c 30x30	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,79	40	54,00	1.031,52

## Bianco\_C

WORK IN  
PROGRESS

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MHMZ	Bianco_c 30x30	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,39	40	54,00	1.015,42

## Cemento\_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M7LR	Cemento_c 30x30	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,00	40	54,00	999,81

## Grigio Chiaro\_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MHMM	Grigio Chiaro_c 30x30	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	26,49	40	54,00	1.059,45


## Grigio Medio\_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MRJM	Grigio Medio_c 30x30	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,69	40	54,00	1.027,59



## Panna\_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MRJF	Panna_c 30x30	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	25,15	40	54,00	1.006,15



## Tortora\_C

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M7LX	Tortora_c 30x30	MM 8,5		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R9A	> 0.40	Class 1				H	V1	15	1,35	26,89	40	54,00	1.075,48

# Legenda

## Destinazioni d'uso

### D

Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

### E

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

### F

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

### G

Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

### H

Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

## Variazioni cromatiche

### V0

Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

### V1

Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

### V2

Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

### V3

Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

### V4

Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

# Certificazioni



ISO 14001



Certificare  
Greenguard



CAM Sassuolo



ISO 9001



Certificare  
LEED



CE 001MRZI



Green Building  
Council



QBUPEC



CE 009MRZI



GPP



FDES



UKCA  
001MRZUK



EPD Italy



Declare



UKCA  
009MRZUK



ISO 17889-1



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**