

WOOD LOOK

Treverkway



MARAZZI

Treverkway

Treverkway interpretează lemnul în variantă ceramică prin formatul 15x90 cm și o paletă de opt nuanțe concepute pentru spații calde și contemporane. Gresia porțelanată a colecției este potrivită pentru pardoseli și pereți în băi, bucătării și zone de living, precum și pentru spații publice cu trafic redus, oferind versatilitate și rezistență în orice proiect.





MLA1 Treverkway Betulla 15x90cm



MLA1 Treverkway Betulla 15x90cm















Treverkway Index


Treverkway

- Gresie Portelanată




Acero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLAJ	Treverkway Acero	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,03	48	51,84	913,48



Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7F	Treverkway Grip Betulla	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,21	48	51,84	922,26
15x90cm	Natural	MLA1	Treverkway Betulla	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,08	48	51,84	915,90




Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7H	Treverkway Grip Castagno	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,07	48	51,84	915,42
15x90cm	Natural	MLA3	Treverkway Castagno	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,15	48	51,84	919,31



Frassino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7J	Treverkway Grip Frassino	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,62	48	51,84	941,69
15x90cm	Natural	MLAK	Treverkway Frassino	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,15	48	51,84	919,15




Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLA6	Treverkway Larice	MM 08		Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,18	48	51,84	920,45




Olmo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLA5	Treverkway Olmo	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	18,59	48	51,84	892,10



Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Natural	MLA4	Treverkway Quercia	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,00	48	51,84	912,03



Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x90cm	Grip	MH7G	Treverkway Grip Rovere	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,34	48	51,84	928,37
15x90cm	Natural	MLA2	Treverkway Rovere	MM 08		Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9A		Class 1	36+ Slider 96			G	V2	8	1,08	19,28	48	51,84	925,55

Legenda

Destinazioni d'uso

D

Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F

Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G

Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H

Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0

Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1

Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2

Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3

Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4

Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



Certificare
Greenguard



CE 001MRZI



ISO 9001



Certificare
LEED



CE 009MRZI



Green Building
Council



FDES



UKCA
001MRZUK



GPP



Declare



UKCA
009MRZUK



EPD Italy



HPD



SASO



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI