


FLOORS 20 MM

Mystone Gris Fleury20



MARAZZI



Mystone Gris Fleury20

Marazzi Mystone este interpretarea a șase pietre naturale care întâlnesc perfecțiunea tehnologiei ceramice. Produse din gresie porțelanată, plăcile, Pietra di Vals, Gris Fleury, Silverstone, Pietra Italia, Quarzite, Kashmir, sunt obținute printr-un proces industrial inovativ eco prudent și de avangardă. Disponibilă în multe formate, pentru infinite soluții de montare, colecția este însoțită de mozaicuri montate pe plasă. Mystone răspunde nevoii complet contemporane și poate fi folosită în medii interioare și exterioare, rezidențiale și comerciale cu trafic intens. Diferitele structuri superficiale și grosimile mărite permit montarea cu soluții de continuitate între indoor și outdoor.



MM53 Gris Fleury 20 Grigio Rt 60x60cm
MLH6 Gris Fleury Grigio Ret. 30x120cm



Mystone Gris Fleury20 Index


Mystone Gris Fleury20

- Gresie Fină Porțelanată Colorată în Masă



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MHE1	Gris Fleury 20 Beige Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,52	32	23,04	1.040,65




Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MLD5	Gris Fleury 20 Bianco Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	31,77	32	23,04	1.016,77




Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MM53	Gris Fleury 20 Grigio Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,26	32	23,04	1.032,26



Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MM54	Gris Fleury 20 Nero Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,51	32	23,04	1.040,18



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MLF2	Gris Fleury 20 Taupe Rt	MM 20	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placare de pardoseala	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	31,69	32	23,04	1.014,08

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



Certificare Greenguard



CE 001MRZI



ISO 9001



Certificare LEED



UKCA 001MRZUK



Green Building Council



FDES



SASO



GPP



Declare



EPD Italy



HPD



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI